

# SRV864AOGH



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Standard
Mål	60 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709233341



## Estetisk linje



Estetikk	Colonial
Farge	Antrasitt
Materiale	Emaljert
Panne stativ	Støpejern
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	4
kontroller farge	Antikk messing
Serigrafi farge	Gull

## Programmer/funksjoner

Antall gasstilberedningssoner	4
Antall tilberedningssoner	4

## Funksjoner



Nedfelling i benkeplate 478-482x555-560 mm

## Tekniske egenskaper



Venstre foran - Gass - AUX - 1.10 kW

Venstre bak - Gass - URP - 3.30 kW

Høyre bak - Gass - SRD - 1.70 kW

Høyre foran - Gass - SRD - 1.70 kW

Gassikkerhetsventiler Ja

Automatisk tenning Ja

## Elektrisk tilkobling


Elektrisk tilkoblingseffekt (W) 1 W  
 Spenning (V) 220-240 V  
 Type ledning Enfase

Frekvens (Hz) 50/60 Hz  
 Lengde på strømledning (cm) 120 cm

## Gasstilkobling

Gasstype G20/G25 Naturgass  
 Gasstilkobling Sylinderisk  
 Andre medfølgende dyser Flytende gass G30 GPL

Andre gasstilkoblinger følger Konisk  
 Måling av gassforbindelse (W) 7800 W



## Not included accessories



**BB3679**

Grillplate i støpejern

**6MP700BS**

Brytersett platetopp - Cortina sølv/sølv




**C60CNE-2**

Sort lokk egnet for 60 cm platetopper med frontknotter.

**6MP700AX**

Brytersett platetopp - Cortina antrasitt/sølv



**GGB60**

Gryterister i støpejern egnet for 60 cm platetopper.

**6MPF2465X**

Brytersett platetopp - Valg



**6MP700AO**

Brytersett platetopp - Cortina antrasitt/messing



**C60CEB/1**

Hvitt lokk egnet for 60 cm platetopper med frontknotter.

**GRW**

Wok support



**6MP800P**



**TPK**

Stainless steel grill plate to cook Teppanyaki dishes



**C60CX/1**

Glasslokk egnet for 60 cm platetopper med frontknotter.



**6MP700PO**






Brytersett platetopp - Cortina krem/messing



---

## Symbols glossary (TT)

---

	Standard installasjon: Tradisjonell installasjon i benkeplate, egnet for samtlige kjøkken		Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke.
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt.
	Bryterknottkontroll		