

# SRV864AOGH



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Standard
Mål	60 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709233341



## Estetisk linje



Estetikk	Colonial
Farge	Antrasitt
Materiale	Emaljert
Panne stativ	Støpejern
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	4
kontroller farge	Antikk messing
Logo	Silketrykk
Serigrafi farge	Gull

## Program / funksjoner

Antall gasstilberedningssoner	4
Antall tilberedningssoner	4

## Funksjoner



Nedfelling i benkeplate 478-482x555-560 mm

## Tekniske egenskaper

UR

Venstre foran - Gass - AUX - 1.10 kW

Venstre bak - Gass - URP - 3.30 kW

Høyre bak - Gass - SRD - 1.70 kW

Høyre foran - Gass - SRD - 1.70 kW

Gassikkerhetsventiler Ja

Automatisk tenning Ja

## Elektrisk tilkobling


Elektrisk tilkoblingseffekt (W) 1 W  
 Spenning (V) 220-240 V  
 Type ledning Enfase

Frekvens (Hz) 50/60 Hz  
 Lengde på strømledning (cm) 120 cm  
 Støpseltype Nei

## Gasstilkobling

Gasstype G20/G25 Naturgass  
 Gasstilkobling Sylinderisk  
 Andre medfølgende dyser Flytende gass G30 GPL

Andre gasstilkoblinger følger Konisk  
 Måling av gassforbindelse (W) 7800 W



## Compatible Accessories

### 6MP700AO

Brytersett platetopp - Cortina  
antrasitt/messing



### 6MP700PO

Brytersett platetopp - Cortina  
krem/messing



### 6MPF2465X

Brytersett platetopp - Valg



### GRW

Wok support



### 6MP700BS

Brytersett platetopp - Cortina  
sølv/sølv



### 6MP800P



### GGB60

Gryterister i støpejern egnet for 60 cm  
platetopper.



---

## Alternative products

---



**SRV864AVOGH2**

**Farge:** Havre



**SRV864POGH**

**Farge:** Creme

---

## Symbols glossary

---

	Standard installasjon: Tradisjonell installasjon i benkeplate, egnet for samtlige kjøkken		Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke.
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt.
	Bryterknottkontroll		