

# SRV864AOGH



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Standard
Mål	60 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709233341



## Estetisk linje



Estetikk	Colonial
Farge	Antrasitt
Materiale	Emaljert
Panne stativ	Støpejern
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	4
kontroller farge	Antikk messing
Logo	Silketrykk
Serigrafi farge	Gull

## Program / funksjoner

Antall gasstilberedningssoner	4
Antall tilberedningssoner	4

## Funksjoner



Nedfelling i benkeplate 478-482x555-560 mm

## Tekniske egenskaper

UR

Venstre foran - Gass - AUX - 1.10 kW

Venstre bak - Gass - URP - 3.30 kW

Høyre bak - Gass - SRD - 1.70 kW

Høyre foran - Gass - SRD - 1.70 kW

Gassikkerhetsventiler Ja

Automatisk tenning

Ja

## Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W)

1 W

Frekvens (Hz)

50/60 Hz

Spenning (V)

220-240 V

Lengde på strømledning (cm)

120 cm

Type ledning

Enfase

Støpseltype

Nei

## Gasstilkobling

Gasstype

G20/G25 Naturgass

Andre gasstilkoblinger følger

Konisk

Gasstilkobling


Sylindrisk

Måling av gassforbindelse (W)

7800 W

Andre medfølgende dyser

Flytende gass G30 GPL



## Compatible Accessories

### 6MP700AO

Brytersett platetopp - Cortina  
antrasitt/messing



### 6MP700PO

Brytersett platetopp - Cortina  
krem/messing



### 6MPF2465X

Brytersett platetopp - Valg



### GRW

Wok support



### 6MP700BS

Brytersett platetopp - Cortina  
sølv/sølv




### 6MP800P



### GGB60


Gryterister i støpejern egnet for 60 cm  
platetopper.



---

## Alternative products

---



**SRV864AVOGH2**

**Farge:** Havre








**SRV864POGH**

**Farge:** Creme

---

## Symbols glossary

---

	Standard installasjon: Tradisjonell installasjon i benkeplate, egnet for samtlige kjøkken		Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke.
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt.
	Bryterknottkontroll		