

SRV864AOGH



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Standard
Mål	60 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709233341



Estetisk linje



Estetikk	Colonial
Farge	Antrasitt
Materiale	Emaljert
Panne stativ	Støpejern
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	4
kontroller farge	Antikk messing
Logo	Silketrykk
Serigrafi farge	Gull

Program / funksjoner

Antall gasstilberedningssoner	4
Antall tilberedningssoner	4

Funksjoner



Nedfelling i benkeplate 478-482x555-560 mm

Tekniske egenskaper

UR

Venstre foran - Gass - AUX - 1.10 kW

Venstre bak - Gass - URP - 3.30 kW

Høyre bak - Gass - SRD - 1.70 kW

Høyre foran - Gass - SRD - 1.70 kW

Gassikkerhetsventiler Ja

Automatisk tenning

Ja

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W)

1 W

Frekvens (Hz)

50/60 Hz

Spenning (V)

220-240 V

Lengde på strømledning (cm)

120 cm

Type ledning

Enfase

Støpseltype

Nei

Gasstilkobling

Gasstype

G20/G25 Naturgass

Andre gasstilkoblinger følger

Konisk

Gasstilkobling

Sylindrisk


Måling av

7800 W

Andre medfølgende dyser

Flytende gass G30 GPL

gassforbindelse (W)



Compatible Accessories

6MP700AO

Brytersett platetopp - Cortina
antrasitt/messing



6MP700PO

Brytersett platetopp - Cortina
krem/messing



6MPF2465X

Brytersett platetopp - Valg



GRW

Wok support



6MP700BS

Brytersett platetopp - Cortina
sølv/sølv



6MP800P



GGB60

Gryterister i støpejern egnet for 60 cm
platetopper.



Alternative products



SRV864AVOGH2

Farge: Havre



SRV864POGH

Farge: Creme

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Standard installasjon: Tradisjonell installasjon i benkeplate, egnet for samtlige kjøkken |  | Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke. |
|  | Bryterknottkontroll |  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |
|  | Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt. | | |