

SRV864AOGH



Семейство продуктов

Тип встраивания

Размеры

Источник питания

Тип

EAN-код

Варочная поверхность

Традиционный

60 см

Газ

Газ

8017709233341



Эстетика



Эстетика

Цвет

Материал

Решетки

Тип управления

Расположение переключателей

Количество переключателей

Цвет переключателей

Цвет сериографии

Coloniale

Антрацит

Эмалированный

Чугунные

Поворотные переключатели

Фронтальное

4

Латунная

Позолоченная

Программы/ функции

Количество зон приготовления

4

Количество газовых зон приготовления

4

Опции



Стандартный вырез

478-482x555-560 мм

Технические характеристики



Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Задняя левая - Газ - ультрабыстрая - 3.30 кВт

Задняя правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт

Фронтальная правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт


Газ-контроль	Да	Автоматический электроподжиг	Да
---------------------	----	-------------------------------------	----

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1 Вт	Частота тока	50/60 Гц
Напряжение	220-240 В	Длина электрического кабеля	120 см
Тип электрического кабеля	Однофазное		

Подключение к газу

Тип газа	G20/ G25 природный газ	Подключение к газу	Коническое
Подключение к газу	Цилиндрическое	Номинальная мощность газа	7800 Вт
Жиклеры для других типов газа в комплекте	G30 GPL сжиженный газ		



Not included accessories




BB3679

Чугунная решетка



6MP700RWX

Комплект поворотных переключателей - Cortina бордо/серебристый




GRW

Решетка Wok



C60CNE-2

Черная крышка для варочных панелей 60 см с фронтальным управлением




6MP700AX

Комплект поворотных переключателей - Cortina антрацит/ серебристый



GGB60

Чугунные решетки для варочных панелей 60 см



6MPF2465X

Комплект поворотных переключателей - Selezione




6MP700AO

Комплект поворотных переключателей - Cortina антрацит/ латунный



C60CEB/1

Белая крышка для варочных панелей 60 см с фронтальным управлением



6MP700BS

Комплект поворотных переключателей - Cortina серебристый/ серебристый



6MP850AO1



6MP800P



ТПК

Гриль Terrapuyaki



C60CX/1






Стеклопанель для варочных панелей 60 см с фронтальным управлением



6MP700PO

Комплект поворотных переключателей - Cortina кремовый/латунный

Symbols glossary (ТТ)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Поворотные переключатели |  | Стандартный размер выреза |
|  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. | | |