

# SRV864AOGH



Produktgrupp  
Inbyggnad  
Storlek  
Strömtillförsel  
Typ  
EAN-kod

Häll  
Ovanpåliggande  
60 cm  
Gas  
Gashäll  
8017709233341



## Estetisk linje



Estetik  
Färg  
Material  
Pannställ  
Typ av kontroller  
Vredens placering  
Antal kontroller  
Färg på kontroller  
Logga  
Färg på markeringar

Colonial  
Antracit  
Emaljerad  
Gjutjärn  
Vred  
Front  
4  
Antik mässing  
Screentryckt  
Guldfärgad

## Program / funktioner

Antal kokzoner gashäll	4
Totalt antal zoner	4

## Alternativ



Standard  
inbyggnadsmått

478-482x555-560 mm

## Teknisk specifikation

UR

Vänster fram - Gas - AUX - 1.10 kW

Vänster bak - Gas - URP - 3.30 kW

Höger bak - Gas - SRD - 1.70 kW

Höger fram - Gas - SRD - 1.70 kW

Säkerhetsventiler Ja

Automatisk tändning Ja

## Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt 1 W  
Spänning (V) 220-240 V  
Typ av sladd Enfas

Frekvens 50/60 Hz  
Längd matningskabel 120 cm  
Typ av kontakt Nej

## Gasanslutning

Typ av gas G20/G25 Naturgas  
Gasanslutning Cylindrisk  
Andra medföljande dysor G30 Gasol

Övriga inkluderade gasanslutningar Konisk  
Anslutningseffekt 7800 W



## Kompatibela Tillbehör

### 6MP700AO

Spisvred, set – Cortina,  
antracitgrå/gammal mässing



### 6MP700PO

Spisvred, set – Cortina,  
krämfärgad/gammal mässing



### 6MPF2465X

Spisvred, set – Selezione



### GRW

Wokhållare



### 6MP700BS

Spisvred, set – Cortina, silver/silver



### 6MP800P



### GGB60

Pannställ i gjutjärn för 60cm-hällar



---

## Alternative products

---



**SRV864AVOGH2**

Färg: Havrefärgad






**SRV864POGH**

Färg: Creme

---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla köksnickerier           |  | Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka. |
|  | Kontrollvred   |  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi                                       |
|  | Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW. |   |  |