SRV864AOGH



Ürün Ailesi	Ocak
Ankastre tipi	Geleneksel
Ebatlar	60 cm
Güç kaynağı	Gaz
Tip	Gaz
EAN kodu	8017709233341

Estetik

Estetik	Coloniale
Renk	Antrasit
Malzeme	Emaye
Tava destekleri	Döküm
Kontrol ayarı türü	Kontrol düğmeleri
Kontrol düğmesi konumu	Ön
Kumanda sayısı	4
Kumandaların rengi	Antik Pirinç
Logo	Serigrafi
Serigrafi rengi	Altın

Program / Fonksiyonlar

Gazlı pişirme alanı sayısı	4
Toplam pişirme alanı sayısı	4

Seçenekler

Standart kesim	478-482x555-560 mm

Teknik özellikler

UR

Ön sol - Gaz - Yardımcı - 1.10 kW
Arka sol - Gaz - UR - 3.30 kW
Arka sağ - Gaz - Yarı Hızlı - 1.70 kW
Ön sağ - Gaz - Yarı Hızlı - 1.70 kW


Gaz emniyet valfleri	Evet	**Otomatik Ateşleme**	Evet

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi (W)	1 W	**Güç kaynağı kablo uzunluğu**	120 cm
Voltaj (V)	220-240 V	**Terminal box**	No
Elektrik kablosu tipi	Tek faz	**Fiş**	Hayır
Frekans (Hz)	50/60 Hz		

Gaz Bağlantısı

Gaz Tipi	G20/G25 doğal gaz	**Sağlanan diğer gaz bağlantıları**	Konik
Gas connection	Cilindrical		
Diğer gaz nozülleri dahildir	G30 GPL likit gaz	**Gaz bağlantı derecesi (W)**	7800 W



Compatible Accessories



6MP700AO

Ocak düğmesi seti - Cortina Antrasit/Eskitilmiş pirinç



6MP700PO

Ocak düğmesi seti - Cortina Krem/Eskitilmiş pirinç



6MPF2465X

Ocak düğmesi seti - Seçim



GRW

Wok desteği




6MP700BS

Ocak düğmesi seti - Cortina Gümüş/Gümüş



6MP800P



GGB60

60 cm'lik ocaklara uygun döküm tava destekleri.

Alternative products



SRV864AVOGH2

Renk: Yulaf



SRV864POGH

Renk: Krem

Symbols glossary



Standart kurulum: Masa üstüne geleneksel kurulum, her türlü mutfak setine uygun



Düğme kontrolü



Ultra hızlı brülörler: Güçlü ultra hızlı brülörler 5kw'a kadar güç sağlar.



Ağır hizmet tipi dökme demir tava sehpaları: maksimum stabilite ve güç için.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi