

# SRV864AVOGH2



Famiglia Piano di cottura Tradizionale Incasso 60 cm Dimensione Alimentazione Gas Tipologia Gas

Codice EAN 8017709263669



#### Estetica





Estetica Coloniale Colore Avena Materiale **Smaltato** Griglie Ghisa Tipo di regolazione comandi Manopole Posizione comandi Frontale

N° manopole

Ottone Antico Colore manopole Serigrafato Logo Colore serigrafia Marrone

### Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas 4 Numero totale di zone di cottura 4

### Opzioni



Foro da incasso 478-482x555-560 mm

#### Caratteristiche Tecniche

**SMEG SPA** 18/11/2025





Anteriore sinistra - Gas - Ausiliario - 1.10 kW Posteriore sinistra - Gas - Ultrarapido - 3.30 kW Posteriore destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW Anteriore destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW

Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto Sì manopola

## Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico

Tensione (V) Tipo di cavo elettrico installato 220-240 V Sì, Monofase

1 W

Frequenza Lunghezza cavo di alimentazione 50/60 Hz 120 cm


### Collegamento Gas

**Tipo di gas** G20/ G25 gas naturale

Collegamento gas Cilindrico

Altri ugelli gas inclusi G30 Gas Liquido GPL

Altri raccordi gas inclusi Conico Dati nominali di 7800 W collegamento gas



SMEG SPA 18/11/2025



### Accessori Compatibili

6MP700AO

Set manopole Cortina antracite/ottone

**6MP700AX** 

Set manopole Cortina antracite/silver

000000

**6MP700BS** 

Set manopole Cortina silver/silver

000000

6MP700PO

Set manopole Cortina panna/ottone

666666

6MP800P

000000

6MPF2465X

Set manopole Selezione

C60CEB/1

Coperchio bianco per piani cottura 60 cm con comandi frontali.

00000

C60CNE-2

Coperchio nero per piani cottura 60 cm con comandi frontali.



C60CX/1

Coperchio in vetro per piani cottura 60 cm con comandi frontali.

GGB60

**TPK** 

Griglie in ghisa per piani cottura 60 cm.

**GRW** 

Griglia riduzione wok

Piastra per cottura Teppanyaki 32,5

cm, acciaio inox

**SMEG SPA** 18/11/2025



## Prodotti alternativi



SRV864AOGH
Colore: Antracite



SRV864POGH

Colore: Panna

SMEG SPA 18/11/2025



#### Glossario simboli



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



Controllo con manopole



Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm.



Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.

SMEG SPA 18/11/2025