


## SRV864AVOGH2



Famiglia	Piano di cottura
Incasso	Tradizionale
Dimensione	60 cm
Alimentazione	Gas
Tipologia	Gas
Codice EAN	8017709263669



### Estetica



Estetica	Coloniale
Colore	Avena
Materiale	Smaltato
Griglie	Ghisa
Tipo di regolazione comandi	Manopole
Posizione comandi	Frontale
N° manopole	4
Colore manopole	Ottone Antico
Colore serigrafia	Marrone

### Programmi / Funzioni

Numero totale di zone di cottura	4
Numero zone di cottura gas	4

### Opzioni



Foro da incasso	478-482x555-560 mm
-----------------	--------------------

### Caratteristiche Tecniche



Anteriore sinistra - Gas - Ausiliario - 1.10 kW

Posteriore sinistra - Gas - Ultrarapido - 3.30 kW

Posteriore destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW

Anteriore destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW

Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto Sì  
manopola

## Collegamento Elettrico


Dati nominali di collegamento elettrico 1 W  
Tensione (V) 220-240 V  
Tipo di cavo elettrico installato Sì, Monofase

Frequenza 50/60 Hz  
Lunghezza cavo di alimentazione 120 cm

## Collegamento Gas

Tipo di gas G20/ G25 gas naturale  
Collegamento gas Cilindrico  
Altri ugelli gas inclusi G30 Gas Liquido GPL

Altri raccordi gas inclusi Conico  
Dati nominali di collegamento gas 7800 W



## Accessori non inclusi




**BB3679**  
Bistecchiera in ghisa



**6MP700BS**  
Set manopole Cortina silver/silver




**C60CNE-2**  
Coperchio nero per piani cottura 60 cm con comandi frontali.



**6MP700AX**  
Set manopole Cortina antracite/silver



**GGB60**  
Griglie in ghisa per piani cottura 60 cm.



**6MPF2465X**  
Set manopole Selezione



**6MP700AO**  
Set manopole Cortina antracite/ottone



**C60CEB/1**  
Coperchio bianco per piani cottura 60 cm con comandi frontali.



**GRW**  
Griglia riduzione wok



**6MP800P**



**TPK**  
Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox



**C60CX/1**  
Coperchio in vetro per piani cottura 60 cm con comandi frontali.



**6MP700PO**  
Set manopole Cortina panna/ottone

---

## Glossario simboli

---



**Standard:** modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



**Griglie in ghisa:** Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm, adatti anche all'alloggiamento dei p



**Bruciatore Ultrarapido:** Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.



**Controllo con manopole**