SRV864AVOGH2



Familia de produse	Plită
Tip integrat	Tradițional
Dimensiuni	60 cm
Alimentare cu energie	Gaz
Tip	Gaz
Cod EAN	8017709263669

Estetică

Estetică	Coloniale
Culoare	Ovăz
Material	Emailate
Suporturi pentru tavă	Fontă
Tip de setare de control	Butoane rotative de control
Poziție buton rotativ de control	Față
Nr. de controale	4
Controlează culoarea	Alamă antică
Logo	Ecran mătase
Culoare serie	Maro

Program / Funcții

Nr. de zone de gătit cu gaz	4
Nr. total de zone de gătit	4

Opțiuni

Decupaj standard	478-482x555-560 mm

Caracteristici tehnice

UR

Față-stânga - Gaz – AUX - 1.10 kW
Spate-stânga - Gaz – UR - 3.30 kW
Spate-dreapta - Gaz – semirapid - 1.70 kW
Față-dreapta - Gaz – semirapid - 1.70 kW


Supape de siguranță pentru gaz	Da	**Aprindere automată**	Da

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	1 W	**Lungimea cablului de alimentare**	120 cm
Tensiune (V)	220-240 V	**Terminal box**	No
Tip de cablu electric	Monofazat	**Ștecher**	Nu
Frecvență (Hz)	50/60 Hz		

Conectarea gazului

Tip de gaz	G20/G25 Gaz natural	**Alte conexiuni de gaz furnizate**	Con
Gas connection	Cilindrical		
Alte duze de gaz incluse	G30 GPL Gaz lichid	**Puterea nominală a conexiunii la gaz (W)**	7800 W



Compatible Accessories



6MP700AO

Set de butoane rotative pentru plită – Cortina antracit/alamă veche



6MP700PO

Set de butoane rotative pentru plită – Cortina crem/alamă veche



6MPF2465X

Set de butoane rotative pentru plită – Selezione



GRW

Suport wok




6MP700BS

Set de butoane rotative pentru plită – Cortina argint/argint



6MP800P



GGB60

Suporturi din fontă potrivite pentru plite de 60 cm.

Alternative products



SRV864AOGH

Culoare: Antracit



SRV864POGH

Culoare: Crem

Symbols glossary



Instalare standard: Instalare tradițională pe masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Controlul butoanelor



Suporturi din fontă rezistentă: pentru stabilitate și rezistență maximă.



Arzătoare ultrarapide: Arzătoarele ultrarapide puternice oferă o putere de până la 5 kw.