

## SRV864AVOGH2



Rad výrobkov

Vstavaný typ

Rozmery

Elektrické napájanie

Typ

Kód EAN

Varná doska


Tradičný

60 cm

Plyn

Plyn

8017709263669



## Estetica



Estetica

Farba

Materiál

Stojany na panvice

Typ nastavenia ovládačov

Poloha regulačného kolieska

Počet ovládačov

Farba ovládačov

Logo

Farba sieťotlače

Coloniale

Ovos

Smaltovaný

Liatina

Regulačné kolieska

Predný

4

Stará mosadz

Sieťotlač

Hnedá

## Programy / funkcie

Počet plynových varných zón

4

Celkový počet varných zón

4

## Možnosti



Výrez v pracovnej doske 478-482x555-560 mm

## Technické údaje

UR

Predný vľavo - Plyn – AUX - 1.10 kW

Zadný ľavý - Plyn – UR - 3.30 kW

Zadný pravý - Plyn – Polorýchly - 1.70 kW

Predný vpravo - Plyn – Polorýchly - 1.70 kW

Poistné plynové ventily Áno

Automatické zapálenie Áno

## Elektrické pripojenie


Hodnotenie elektrického pripojenia (W)	1 W
Napätie (V)	220-240 V
Typ nainštalovaného elektrického kábla	Áno, jednofázový
Frekvencia (Hz)	50/60 Hz

Dĺžka napájacieho kábla	120 cm
Terminal box	No
Zátka	Nie

## Pripojenie plynu

Typ plynu	G20/G25 zemný plyn
Gas connection	Cilindrical
Ďalšie plynové dýzy vo výbave	G30 LPG Skvapalnený plyn

Ďalšie plynové prípojky vo výbave	Kužel'ový
Hodnotenie plynového pripojenia (W)	7800 W



## Compatible Accessories

### 6MP700AO

Súprava regulačných koliesok na varnú dosku – Cortina antracitová/stará mosadz



### 6MP700PO

Súprava regulačných koliesok na varnú dosku – Cortina Krémová/stará mosadz



### 6MPF2465X

Súprava regulačných koliesok na varnú dosku – Selezione



### GRW

Stojan na panvicu wok



### 6MP700BS

Súprava regulačných koliesok na varnú dosku – Cortina Strieborná/strieborná



### 6MP800P



### GGB60

Liatinové stojany na panvice vhodné pre varné dosky 60 cm.



---


## Alternative products

---



**SRV864AOGH**

**Farba:** Antracitový








**SRV864POGH**

**Farba:** Krémová

---

## Symbols glossary

---

- |  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | Štandardná inštalácia: Tradičná inštalácia na pracovnej doske, vhodná pre všetky kuchynské zostavy |  | Ťažké liatinové stojany na panvice: pre maximálnu stabilitu a silu. |
|  | ŠTANDARDNÝ_VÝREZ_72dpi   |  | Ultrarýchle horáky: Silné, ultrarýchle horáky s výkonom až 5 kW.    |
|  | Ovládanie regulačnými kolieskami   |   |   |