

SRV864AVOGH2



Сімейство продуктів
Вбудовування
Розміри
Джерело живлення
Тип
Код EAN

Варильна поверхня
Стандартна
60 cm
Газ
Газ
8017709263669



Естетика



Естетика
Колір
Матеріал
Решітки
Тип управління
Розташування перемикачів
Кількість перемикачів
Колір перемикачів
Колір серіографії

Coloniale
Овес
Емальований
Чавунні
Перемикачі
Фронтальне
4
Антична латунь
Коричневий

Програми/ Функції

Кількість зон приготування 4
Кількість газових зон приготування 4

Опції



Стандартный вырез 478-482x555-560 мм

Технічні характеристики



Передня ліва - Газ - AUX - 1.10 кВт

Задня ліва - Газ - Ультрашвидка - 3.30 кВт

Задня права - Газ - SRD - 1.70 кВт

Передня права - Газ - SRD - 1.70 кВт

Газ-контроль

Так

**Автоматичне
електрозапалювання**

Так

Електричне підключення

Номінальна потужність 1 Вт

Напруга (В) 220-240 В

**Тип електричного
кабелю** Так, однофазний

Частота струму (Гц) 50/60 Гц

**Довжина електричного
кабелю (см)** 120 см

Підключення до газу


Тип газу G20/ G25 Природний газ

Підключення до газу Циліндричне

**Жиклери для інших
типів газу в комплекті** G30 GPL Зріджений газ

Підключення до газу Конічне

**Номінальна потужність
газу (кВт)** 7800 Вт



Not included accessories




BB3679

Чугунная решетка



6MP700RWX

Комплект поворотных переключателей - Cortina бордо/серебристый




GRW

Решетка Wok



C60CNE-2

Черная крышка для варочных панелей 60 см с фронтальным управлением




6MP700AX

Комплект поворотных переключателей - Cortina антрацит/ серебристый



GGB60

Чугунные решетки для варочных панелей 60 см



6MPF2465X

Комплект поворотных переключателей - Selezione



6MP700AO

Комплект поворотных переключателей - Cortina антрацит/ латунный



C60CEB/1

Белая крышка для варочных панелей 60 см с фронтальным управлением



6MP700BS

Комплект поворотных переключателей - Cortina серебристый/ серебристый



6MP850AO1



6MP800P



ТПК

Гриль Terrapuyaki



C60CX/1






Стеклопанель для варочных панелей 60 см с фронтальным управлением



6MP700PO

Комплект поворотных переключателей - Cortina кремовый/латунный

Symbols glossary (ТТ)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Поворотные переключатели |  | Стандартный размер выреза |
|  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. | | |