

SRV864POGH



Tuoteryhmä

Kalusteeseen sijoitettava

Mitat

Virtalähde

Tyyppi

EAN-koodi

Keittotaso

Vakio

60 cm

Kaasu

Kaasu

8017709233365



Estetiikka



Estetiikka

Väri

Materiaali

Keittoastioiden tuet

Säätimien tyyppi

Säätönappien sijainti

Säätimien lukumäärä

Säätimien väri

Logo

Väri

Colonial

Kermanvärinen

Emaloitu

Valurauta

Säätimet

Etuosa

4

Patinoitu messinki

Silkkipainettu

Kullanvärinen

Ohjelma / toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensä

4

Keittoalueita yhteensä

4

Vaihtoehdot



Työtason profiili

478-482x555-560 mm

Tekniset ominaisuudet

UR

Edessä vasemmalla - Kaasu - AUX - 1.10 kW

Takana vasemmalla - Kaasu - UR - 3.30 kW

Takana oikealla - Kaasu - SRD - 1.70 kW

Edessä oikealla - Kaasu - SRD - 1.70 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

Sähköliitântä

Sähköliitântäteho (W)

1 W

Taajuus (Hz)

50/60 Hz

Jännite (V)

220-240 V

Sähköjohdon pituus (cm)

120 cm

Johdon tyyppi

Yksi vaihe

Sähköpistokkeen tyyppi

Ei

Kaasuliitântä

Kaasun tyyppi

G20/G25-maakaasu

Muut mukana tulevat

Kartiomainen

Kaasuliitântä

Sylinterinmuotoinen

kaasusuuttimet


Muut mukana

G30 GPL nestekaasu

Kaasun tehotaso

7800 W

toimitettavat suuttimet



Compatible Accessories

6MP700AO

Tason nupparja - Cortina
antrasiitti/patinoitu messinki



6MP700PO

Tason nupparja - Cortina kerma/vanha
messinki



6MPF2465X

Tason nupparja - Selezione



GRW

Wok support




6MP700BS

Tason nupparja - Cortina
hopea/hopea




6MP800P



GGB60

Valurautaiset keittorilät 60 cm:n
tasoille.



Alternative products



SRV864AVOGH2

Väri: Kauranvärinen



SRV864AOGH

Väri: Antrasiitti

Symbols glossary



Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötasoon, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin



Raskaan käytön valurautaiset keittorillät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.



Nappien ohjaus



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa.