

SRV864POGH



Famille	Table de cuisson
Type d'encastrement	Traditionnel
Dimension	60 cm
Alimentation	Gaz
Type	Gaz
Code EAN	8017709233365



Esthétique



Esthétique	Coloniale
Couleur	Crème
Matériau	Email
Grilles	Fonte
Type de commandes	Manettes
Position des commandes	Frontal
Nombre de manettes	4
Couleur des manettes	Laiton antique
Couleur de la sérigraphie	Doré

Programmes / Fonctions

Nombre de brûleurs gaz	4
Nombre total de foyers	4

Options



Encastrement	478-482x555-560 mm
--------------	--------------------

Technologie



Avant gauche - Gaz - Auxiliaire - 1.10 kW

Arrière gauche - Gaz - Ultra-rapide - 3.30 kW

Arrière droit - Gaz - Semi rapide - 1.70 kW

Avant droit - Gaz - Semi rapide - 1.70 kW

Thermocouples Oui

Allumage automatique intégré aux manettes Oui

Raccordement électrique

Puissance nominale 1 W
Tension 220-240 V
Type de câble d'alimentation installé Mono-phasé

Fréquence 50/60 Hz
Longueur du câble d'alimentation 120 cm

Raccordement gaz


Type de gaz G20/ G25 Gaz naturel

Réglé au gaz naturel Cône

Raccordement au gaz Cylindrique

Puissance nominale gaz 7800 W

Injecteurs gaz fournis G30 GPL Gaz liquide



Not included accessories




BB3679

Grille viande en fonte

6MP700BS

Kit manettes Cortina Silver/Silver pour tables de cuisson



C60CNE-2

Couvercle noir pour tables de cuisson 60 cm avec commandes frontales

6MP700AX

Kit manettes Cortina Anthracite/Silver pour tables de cuisson



GGB60

Grilles en fonte pour tables de cuisson 60 cm

6MPF2465X

Kit manettes Elementi pour tables de cuisson



6MP700AO

Kit manettes Cortina Anthracite/Laiton antique pour tables de cuisson



C60CEB/1

Couvercle blanc pour tables de cuisson 60 cm avec commandes frontales



GRW



6MP800P



TPK

Plaque teppan yaki en aluminium entourée en haut et en bas par une couche d'innox, à poser directement sur tables induction ou plan de cuisson des centres de cuisson induction. Dimensions : 325 x 265 x 20 mm (L x H x P sans poignées) 325 x 265 x 55 mm (L x H x P avec poignées)



C60CX/1

Couvercle en verre pour tables de cuisson 60 cm avec commandes frontales

6MP700PO

Kit manettes Cortina Crème/Laiton antique pour tables de cuisson



Symbols glossary (TT)



Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.



Commandes par manettes