

SRV864POGH



Famille
Type d'encastrement
Dimension
Alimentation
Type
Code EAN

Table de cuisson
Traditionnel
60 cm
Gaz
Gaz
8017709233365



Esthétique



Esthétique
Couleur
Matériau
Grilles
Type de commandes
Position des commandes
Nombre de manettes
Couleur des manettes
Logo
Couleur de la sérigraphie

Coloniale
Crème
Email
Fonte
Manettes
Frontal
4
Laiton antique
Sérigraphié
Doré

Programmes / Fonctions

Nombre de brûleurs gaz	4
Nombre total de foyers	4

Options



Encastrement 478-482x555-560 mm

Technologie

UR

Avant gauche - Gaz - Auxiliaire - 1.10 kW
Arrière gauche - Gaz - Ultra-rapide - 3.30 kW
Arrière droit - Gaz - Semi rapide - 1.70 kW
Avant droit - Gaz - Semi rapide - 1.70 kW

Thermocouples

Oui


Allumage automatique
intégré aux manettes Oui

Raccordement électrique

Puissance nominale	1 W	Fréquence	50/60 Hz
Tension	220-240 V	Longueur du câble d'alimentation	120 cm
Type de câble d'alimentation installé	Mono-phasé	Type de prise	Non

Raccordement gaz

Type de gaz	G20/ G25 Gaz naturel	Réglé au gaz naturel	Côniqe
Raccordement au gaz	Cylindrique	Puissance nominale gaz	7800 W
Injecteurs gaz fournis	G30 GPL Gaz liquide		



Accessoires Compatibles

6MP700AO

Kit manettes Cortina Anthracite/Laiton antique pour tables de cuisson



6MP700PO

Kit manettes Cortina Crème/Laiton antique pour tables de cuisson



6MPF2465X

Kit manettes Elementi pour tables de cuisson



GRW




6MP700BS


Kit manettes Cortina Silver/Silver pour tables de cuisson



6MP800P



GGB60



Grilles en fonte pour tables de cuisson 60 cm

Alternative products



SRV864AVOGH2

Couleur: Avoine



SRV864AOGH

Couleur: Anthracite

Symbols glossary



Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



Commandes par manettes



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.