

# SRV864POGH



FamilleTable de cuissonType d'encastrementTraditionnelDimension60 cmAlimentationGazTypeGazCode EAN8017709233365



# Esthétique





Esthétique Coloniale
Couleur Crème
Matériau Email
Grilles Fonte
Type de commandes Manettes
Position des commandes Frontal
Nombre de manettes 4

Couleur des manettesLaiton antiqueLogoSérigraphiéCouleur de la sérigraphieDoré

### **Programmes / Fonctions**

Nombre de brûleurs gaz 4 Nombre total de foyers 4

### **Options**



Encastrement 478-482x555-560 mm

### **Technologie**





Avant gauche - Gaz - Auxiliaire - 1.10 kW Arrière gauche - Gaz - Ultra-rapide - 3.30 kW Arrière droit - Gaz - Semi rapide - 1.70 kW Avant droit - Gaz - Semi rapide - 1.70 kW

Thermocouples Oui

Allumage automatique Oui intégré aux manettes

### Raccordement électrique

Puissance nominale1 WFréquence50/60 HzTension220-240 VLongueur du câble120 cm


Type de câble Mono-phasé d'alimentation

d'alimentation installé Type de prise No

### Raccordement gaz

Type de gazG20/ G25 Gaz naturelRéglé au gaz naturelCôniqueRaccordement au gazCylindriquePuissance nominale gaz7800 W

Injecteurs gaz fournis G30 GPL Gaz liquide





### **Accessoires Compatibles**

#### 6MP700AO

Kit manettes Cortina Anthracite/Laiton antique pour tables de cuisson

#### 00000

#### 6MP700BS

Kit manettes Cortina Silver/Silver pour tables de cuisson

### 000000



#### 6MP800P



#### C60CEB/1

Couvercle blanc pour tables de cuisson 60 cm avec commandes frontales



#### C60CX/1

Couvercle en verre pour tables de cuisson 60 cm avec commandes frontales

#### GRW



#### **6MP700AX**

Kit manettes Cortina Anthracite/Silver pour tables de cuisson

#### 000000

#### 6MP700PO

Kit manettes Cortina Crème/Laiton antique pour tables de cuisson

#### 000000

#### 6MPF2465X

Kit manettes Elementi pour tables de cuisson



#### C60CNE-2

Couvercle noir pour tables de cuisson 60 cm avec commandes frontales



#### GGB60

Grilles en fonte pour tables de cuisson 60 cm

### TPK



Plaque teppan yaki en aluminium entourée en haut et en bas par une couche d'inox, à poser directement sur tables induction ou plan de cuisson des centres de cuisson induction.

Dimensions: 325 x 265 x 20 mm (L x H x P sans poignées) 325 x 265 x 55 mm (L x H x P avec poignées)



# Alternative products



SRV864AVOGH2 Couleur: Avoine



SRV864AOGH
Couleur: Anthracite



## Symbols glossary



Standard : mode d'installation, qui peut être facilement combiné avec n'importe quel type de cuisine.



Grilles en fonte : Ces grilles résistent aux hautes températures. Solides et robustes, elles ont été conçues pour faciliter le déplacement des casseroles.



CUT\_OUT\_STANDARD\_72dpi



Brûleur Ultra-rapide : Le brûleur Ultra-rapide est défini comme le brûleur d'une puissance d'au moins 3,5 kW, qui peut être simple, double ou triple couronne.



Commandes par manettes