

# SRV864POGH



Termékcsalád  
Beépített típus  
Méretek  
Tápellátás  
Típus  
EAN kód

Főzőlap  
Hagyományos  
60 cm  
gáz  
gáz  
8017709233365



## Design család



Esztétika  
Szín  
Anyag  
Edénytartó állvány  
Vezérlési beállítás típusa  
Vezérlőgomb pozíciója  
Vezérlők száma  
Vezérlőelemek színe  
Grafika színe

Coloniale  
Krém  
Zománcozott  
Öntöttvas  
Vezérlőgombok  
Előlnézet  
4  
Antik sárgaréz  
Arany

## Programok / Funkciók

Főzőzónák száma összesen 4  
Gázfűző zónák száma 4

## Opciók



Munkalap kivágás 478-482x555-560 mm

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



Bal első - Gáz – AUX - 1.10 kW

Bal hátsó - Gáz – UR - 3.30 kW

Jobb hátsó - Gáz – Félgyors - 1.70 kW

Jobb első - Gáz – Félgyors - 1.70 kW

Gázbiztonsági szelepek Igen

Automatikus gyújtás

Igen

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W) 1 W

Feszültség (V) 220-240 V

Elektromos kábel típusa Egyfázisú

Frekvencia (Hz)

50/60 Hz

Tápkábel hossza

120 cm

## Gázcsatlakozás

Gáz típusa G20/G25 földgáz

Gas connection Cilindrical


Egyéb gázfűvőkák is G30 GPL cseppfolyós gáz

Egyéb elérhető gázcsatlakozások

Kúp alakú

Gázcsatlakozás névleges értéke (W)

7800 W



## Not included accessories



**BB3679**

Öntöttvas sütőlap



**C60CEB/1**

Fehér fedél 60 cm-es főzőlapokhoz,  
elülső vezérléssel.



**6MP700BS**

Tűzhelygomb készlet- Cortina  
ezüst/ezüst



**GRW**

Woktartó




**C60CNE-2**

Fekete fedél 60 cm-es főzőlapokhoz,  
elülső vezérléssel.



**6MP800P**



**6MP700AX**

Tűzhelygomb készlet – Cortina  
antracit/ezüst



**TPK**

Rozsdamentes acél grillező lap  
teppanyaki ételek készítéséhez




**GGB60**

Öntöttvas edénytartó állvány 60 cm-es  
főzőlapokhoz.



**C60CX/1**

60 cm-es elülső vezérlésű  
főzőlapokhoz használható üvegfedél.



**6MPF2465X**

Tűzhelygomb készlet – Selezione



**6MP700PO**

Tűzhelygomb készlet – Cortina  
krém/antik sárgaréz



**6MP700AO**

Tűzhelygomb készlet – Cortina  
antracit/antik sárgaréz

---

## Symbols glossary (TT)

---



Standard beépítés: Hagyományos beépítés munkalapba, alkalmas bármilyen konyhához



Nagy teherbírású öntöttvas serpenyőtartók: a maximális stabilitásért és szilárdságért.



CUT\_OUT\_STANDARD\_72dpi



Ultra gyors égők: Az erős ultragyors égők akár 5 kW teljesítményt is biztosítanak.



Vezérlőgombok