

# SRV864POGH

**Famiglia**

Incasso

Dimensione

Alimentazione

Tipologia

Codice EAN

Piano di cottura

Tradizionale

60 cm

Gas

Gas

8017709233365



## Estetica

**Estetica**

Colore

Materiale

Griglie

Tipo di regolazione comandi

Posizione comandi

N° manopole

Colore manopole

Logo

Colore serigrafia

Coloniale

Panna

Smaltato

Ghisa

Manopole

Frontale

4

Ottone Antico

Serigrafato

Dorato

## Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas

4

Numero totale di zone di cottura

4

## Opzioni



Foro da incasso

478-482x555-560 mm

## Caratteristiche Tecniche

**UR**

Anteriore sinistra - Gas - Ausiliario - 1.10 kW  
 Posteriore sinistra - Gas - Ultrarapido - 3.30 kW  
 Posteriore destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW  
 Anteriore destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW

**Valvolatura di sicurezza** Sì


**Accensione rapida sotto manopola** Sì

## Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	1 W	Frequenza	50/60 Hz
Tensione (V)	220-240 V	Lunghezza cavo di alimentazione	120 cm
Tipo di cavo elettrico installato	Sì, Monofase	Spina	No

## Collegamento Gas

Tipo di gas	G20/ G25 gas naturale	Altri raccordi gas inclusi	Conico
Collegamento gas	Cilindrico	Dati nominali di collegamento gas	7800 W
Altri ugelli gas inclusi	G30 Gas Liquido GPL		



## Accessori Compatibili

**6MP700AO**

Set manopole Cortina antracite/ottone



**6MP700PO**

Set manopole Cortina panna/ottone



**6MPF2465X**

Set manopole Selezione



**GRW**



Griglia riduzione wok

**6MP700BS**


Set manopole Cortina silver/silver



**6MP800P**



**GGB60**



Griglie in ghisa per piani cottura 60 cm.

---

## Prodotti alternativi

---



**SRV864AVOGH2**

Colore: Avena



**SRV864AOGH**

Colore: Antracite

## Glossario simboli

	Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.		Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.
	Controllo con manopole		Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm.
	Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.		