

# SRV864POGH



Famiglia

Incasso

Dimensione

Alimentazione

Tipologia

Codice EAN

Piano di cottura

Tradizionale

60 cm

Gas

Gas

8017709233365



## Estetica



Estetica

Colore

Materiale

Griglie

Tipo di regolazione comandi

Posizione comandi

N° manopole

Colore manopole

Colore serigrafia

Coloniale

Panna

Smaltato

Ghisa

Manopole

Frontale

4

Ottone Antico

Dorato

## Programmi / Funzioni

Numero totale di zone di cottura

4

Numero zone di cottura gas

4

## Opzioni



Foro da incasso

478-482x555-560 mm

## Caratteristiche Tecniche



Anteriore sinistra - Gas - Ausiliario - 1.10 kW

Posteriore sinistra - Gas - Ultrarapido - 3.30 kW

Posteriore destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW

Anteriore destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW

Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto Sì  
manopola

## Collegamento Elettrico


Dati nominali di collegamento elettrico 1 W  
Tensione (V) 220-240 V  
Tipo di cavo elettrico installato Sì, Monofase

Frequenza 50/60 Hz  
Lunghezza cavo di alimentazione 120 cm

## Collegamento Gas

Tipo di gas G20/ G25 gas naturale  
Collegamento gas Cilindrico  
Altri ugelli gas inclusi G30 Gas Liquido GPL

Altri raccordi gas inclusi Conico  
Dati nominali di collegamento gas 7800 W



## Accessori non inclusi




**BB3679**  
Bistecchiera in ghisa



**6MP700BS**  
Set manopole Cortina silver/silver




**C60CNE-2**  
Coperchio nero per piani cottura 60 cm con comandi frontali.



**6MP700AX**  
Set manopole Cortina antracite/silver



**GGB60**  
Griglie in ghisa per piani cottura 60 cm.



**6MPF2465X**  
Set manopole Selezione



**6MP700AO**  
Set manopole Cortina antracite/ottone



**C60CEB/1**  
Coperchio bianco per piani cottura 60 cm con comandi frontali.



**GRW**  
Griglia riduzione wok



**6MP800P**



**TPK**  
Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox








**C60CX/1**  
Coperchio in vetro per piani cottura 60 cm con comandi frontali.



**6MP700PO**  
Set manopole Cortina panna/ottone

## Glossario simboli

---

- |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.                                                              |  Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano. |
|  Controllo con manopole                                                                                                                                 |  Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm, adatti anche all'alloggiamento dei p                                      |
|  Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona. |                                                                                                                                                                                                                                                                               |