

SRV864POGH



Produktgruppe
Type innbygging
Mål
Strømtilførsel
Type
EAN-kode

Platetopp
Standard
60 cm
Gass
Gasskokeplate
8017709233365



Estetisk linje



Estetikk
Farge
Materiale
Panne stativ
Type kontroll innstilling
Kontrollknapp funksjon
Antall kontroller
kontroller farge
Logo
Serigrafi farge

Colonial
Creme
Emaljert
Støpejern
Vridere
Foran
4
Antikk messing
Silketrykk
Gull

Program / funksjoner

Antall gasstilberedningssoner	4
Antall tilberedningssoner	4

Funksjoner



Nedfelling i benkeplate 478-482x555-560 mm

Tekniske egenskaper

UR

Venstre foran - Gass - AUX - 1.10 kW

Venstre bak - Gass - URP - 3.30 kW

Høyre bak - Gass - SRD - 1.70 kW

Høyre foran - Gass - SRD - 1.70 kW

Gassikkerhetsventiler Ja

Automatisk tenning

Ja

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W)

1 W

Frekvens (Hz)

50/60 Hz

Spenning (V)

220-240 V

Lengde på strømledning (cm)

120 cm

Type ledning

Enfase

Støpseltype

Nei

Gasstilkobling

Gasstype

G20/G25 Naturgass

Andre gasstilkoblinger følger

Konisk

Gasstilkobling

Sylindrisk


Måling av

7800 W

Andre medfølgende dyser

Flytende gass G30 GPL

gassforbindelse (W)



Compatible Accessories

6MP700AO

Brytersett platetopp - Cortina
antrasitt/messing



6MP700PO

Brytersett platetopp - Cortina
krem/messing



6MPF2465X

Brytersett platetopp - Valg



GRW

Wok support



6MP700BS

Brytersett platetopp - Cortina
sølv/sølv




6MP800P



GGB60

Gryterister i støpejern egnet for 60 cm
platetopper.



Alternative products



SRV864AVOGH2

Farge: Havre



SRV864AOGH

Farge: Antrasitt

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Standard installasjon: Tradisjonell installasjon i benkeplate, egnet for samtlige kjøkken |  | Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke. |
|  | Bryterknottkontroll |  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |
|  | Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt. | | |