

SRV864POGH



Rad výrobkov

Vstavaný typ

Rozmery

Elektrické napájanie

Typ

Kód EAN

Varná doska

Tradičný

60 cm

Plyn

Plyn

8017709233365



Estetica



Estetica

Farba

Materiál

Stojany na panvice

Typ nastavenia ovládačov

Poloha regulačného kolieska

Počet ovládačov

Farba ovládačov

Farba sieťotlače

Coloniale

Krémová

Smaltovaný

Liatina

Regulačné kolieska

Predný

4

Stará mosadz

Zlatá

Programy / funkcie

Počet plynových varných zón

4

Celkový počet varných zón

4

Možnosti



Výrez v pracovnej doske 478-482x555-560 mm

Technické údaje



Predný vľavo - Plyn – AUX - 1.10 kW

Zadný ľavý - Plyn – UR - 3.30 kW

Zadný pravý - Plyn – Polorýchly - 1.70 kW

Predný vpravo - Plyn – Polorýchly - 1.70 kW

Poistné plynové ventily Áno

Automatické zapálenie Áno

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia (W) 1 W

Napätie (V) 220-240 V

Typ nainštalovaného elektrického kábla Áno, jednofázový

Frekvencia (Hz) 50/60 Hz

Dĺžka napájacieho kábla 120 cm

Terminal box No

Zátka No

Pripojenie plynu


Typ plynu G20/G25 zemný plyn

Gas connection Cilindrical

Ďalšie plynové dýzy vo výbave G30 LPG Skvapalnený plyn

Ďalšie plynové prípojky vo výbave Kuželový

Hodnotenie plynového pripojenia (W) 7800 W



Not included accessories

6MP700AO

Súprava regulačných koliesok na varnú dosku – Cortina antracitová/stará mosadz



6MP700BS

Súprava regulačných koliesok na varnú dosku – Cortina Strieborná/strieborná



6MP800P




BB3679

Liatinová grilovacia platňa



C60CNE-2

Čierny kryt vhodný pre varné dosky 60 cm s predným ovládaním.



GGB60

Liatinové stojany na panvice vhodné pre varné dosky 60 cm.



TPK

Grilovacia platňa z nehrdzavejúcej ocele na prípravu jedál teppanyaki



6MP700AX

Súprava regulačných koliesok na varnú dosku – Cortina antracitová/strieborná



6MP700PO

Súprava regulačných koliesok na varnú dosku – Cortina Krémová/stará mosadz




6MPF2465X

Súprava regulačných koliesok na varnú dosku – Selezione



C60CEB/1

Biely kryt vhodný pre varné dosky 60 cm s predným ovládaním.



C60CX/1

Sklenený kryt vhodný pre varné dosky 60 cm s predným ovládaním.



GRW

Stojan na panvicu wok



Symbols glossary



Štandardná inštalácia: Tradičná inštalácia na pracovnej doske, vhodná pre všetky kuchynské zostavy



Ťažké liatinové stojany na panvice: pre maximálnu stabilitu a silu.



Ovládanie regulačnými kolieskami



ŠTANDARDNÝ_VÝREZ_72dpi



Ultrarýchle horáky: Silné, ultrarýchle horáky s výkonom až 5 kW.