

# SRV864POGH



Ürün Ailesi  
Ankastre tipi  
Ebatlar  
Güç kaynağı  
Tip  
EAN kodu

Ocak  
Geleneksel  
60 cm  
Gaz  
Gaz  
8017709233365



## Estetik



Estetik  
Renk  
Malzeme  
Tava destekleri  
Kontrol ayarı türü  
Kontrol düğmesi konumu  
Kumanda sayısı  
Kumandaların rengi  
Logo  
Serigrafi rengi

Coloniale  
Krem  
Emaye  
Döküm  
Kontrol düğmeleri  
Ön  
4  
Antik Piriç  
Serigrafi  
Altın

## Program / Fonksiyonlar

Gazlı pişirme alanı sayısı 4  
Toplam pişirme alanı sayısı 4

## Seçenekler



Standart kesim 478-482x555-560 mm

## Teknik özellikler

**UR**

Ön sol - Gaz - Yardımcı - 1.10 kW

Arka sol - Gaz - UR - 3.30 kW

Arka sağ - Gaz - Yarı Hızlı - 1.70 kW

Ön sağ - Gaz - Yarı Hızlı - 1.70 kW


Gaz emniyet valfleri	Evet	Otomatik Ateşleme	Evet
----------------------	------	-------------------	------

## Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi (W)	1 W	Güç kaynağı kablo uzunluğu	120 cm
Voltaj (V)	220-240 V	Terminal box	No
Elektrik kablosu tipi	Tek faz	Fiş	Hayır
Frekans (Hz)	50/60 Hz		

## Gaz Bağlantısı

Gaz Tipi	G20/G25 doğal gaz	Sağlanan diğer gaz bağlantıları	Konik
Gas connection	Cilindrical		
Diğer gaz nozülleri dahildir	G30 GPL likit gaz	Gaz bağlantı derecesi (W)	7800 W



## Compatible Accessories

### 6MP700AO

Ocak düğmesi seti - Cortina  
Antrasit/Eskitilmiş pirinç



### 6MP700PO

Ocak düğmesi seti - Cortina  
Krem/Eskitilmiş pirinç



### 6MPF2465X

Ocak düğmesi seti - Seçim



### GRW

Wok desteği




### 6MP700BS

Ocak düğmesi seti - Cortina  
Gümüş/Gümüş




### 6MP800P



### GGB60

60 cm'lik ocaklara uygun döküm tava destekleri.



---

## Alternative products

---



**SRV864AVOGH2**


Renk: Yulaf



**SRV864AOGH**

Renk: Antrasit

## Symbols glossary

	Standart kurulum: Masa üstüne geleneksel kurulum, her türlü mutfak setine uygun		Ađır hizmet tipi dökme demir tava sehpaları: maksimum stabilite ve güç için.
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		Ultra hızlı brülörler: Güçlü ultra hızlı brülörler 5kw'a kadar güç sağlar.
	Düğme kontrolü		