

SRV876AOGH



Tuoteryhmä

Kalusteeseen sijoitettava

Mitat

Virtalähde

Tyyppi

EAN-koodi

Keittotaso

Vakio

70/75 cm

Kaasu

Kaasu

8017709233273



Estetiikka



Estetiikka

Väri

Materiaali

Keittoastioiden tuet

Säätimien tyyppi

Säätönappien sijainti

Säätimien lukumäärä

Säätimien väri

Logo

Väri

Värivaihtoehdot

Colonial

Antrasiitti

Emaloitu

Valurauta

Säätimet

Etuosa

6

Patinoitu messinki

Silkkipainettu

Kullanvärinen

beige, Kermanvärinen, Kupari

Ohjelma / toiminnot

Kaasukeittoalueita yhteensä

5

Keittoalueita yhteensä

5

Vaihtoehdot



Työtason profiili

478-482x555-560 mm

Tekniset ominaisuudet

UR

Edessä vasemmalla - Kaasu - AUX - 1.10 kW

Takana vasemmalla - Kaasu - RP - 2.60 kW

Keskellä - Kaasu - 2URP (kaksois) - 5.00 kW

Takana oikealla - Kaasu - SRD - 1.70 kW

Edessä oikealla - Kaasu - SRD - 1.70 kW

Kaasun turvaventtiilit Kyllä

Automaattinen sytytys Kyllä

Sähköliitäntä

Sähköliitännäteho (W) 1 W

Jännite (V) 220-240 V

Johdon tyyppi Yksi vaihe

Taajuus (Hz) 50/60 Hz

Sähköjohdon pituus (cm) 120 cm

Sähköpistokkeen tyyppi Ei


Kaasuliitäntä

Kaasun tyyppi G20/G25-maakaasu

Kaasuliitäntä Sylinterinmuotoinen

Muut mukana tulevat kaasusuuttimet Kartiomainen

Kaasun tehotaso 11900 W



Compatible Accessories

6MP700AO

Tason nuppisarja - Cortina
antrasiitti/patinoitu messinki



6MP700PO

Tason nuppisarja - Cortina kerma/vanha
messinki



6MPF2465X

Tason nuppisarja - Selezione



GRW

Wok support



6MP700BS

Tason nuppisarja - Cortina
hopea/hopea




6MP800P



GGB70-1

Valurautaiset keittorilät 70 cm:n
tasoille.



Alternative products



SRV876AVOGH2

Väri: Kauranvärinen



SRV876POGH

Väri: Kermanvärinen

Symbols glossary



Vakioasennus: Perinteinen asennus keittiötasoon, soveltuu kaikkiin keittiösarjoihin



Raskaan käytön valurautaiset keittorillät: maksimaalista vakautta ja lujuutta varten.



Nappien ohjaus



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Huippunopeat polttimet: Tehokkaat huippunopeat polttimet tarjoavat jopa 5 kw tehoa.