

SRV876AOGH



Rodzina produktów
Montaż
Wymiary
Zasilanie
Typ
Kod EAN

Płyta kuchenna
Standard
70/75 cm
Gaz
Gazowa
8017709233273



Linia wzornicza



Linia wzornicza
Kolor
Materiał
Ruszty
Rodzaj sterowania
Położenie pokręteł
Liczba pokręteł
Kolor pokręteł
Logo
Kolor nadruku
Dostępne wersje kolorystyczne

Coloniale
Antracytowy
Emaliowany
Żeliwo
Pokręta
Front
6
Postarzany mosiądz
Serigrafia
Złoty
Owsiany, Kremowy, Miedź

Programy / Funkcje

Liczba palników gazowych 5
Liczba wszystkich stref grzejnych 5

Opcje



Standardowe wycięcie 478-482x555-560 mm

Specyfikacja techniczna

UR

Przedni lewy - Gaz - Pomocniczy - 1.10 kW
 Tylny lewy - Gaz - Szybki - 2.60 kW
 Centralny - Gaz - Ultra szybki (podwójny) - 5.00 kW
 Tylny prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.70 kW
 Przedni prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.70 kW


Zabezpieczenie przeciwwypływowo gazu	Tak	Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle	Tak
--------------------------------------	-----	---	-----

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	1 W	Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz
Napięcie (V)	220-240 V	Długość przewodu zasilającego (cm)	120 cm
Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie	Tak, jednofazowy	Wtyczka	Nie

Podłączenie gazowe

Typ gazu	G20/G25 gaz naturalny	Dostępne inne przyłącza	Stożkowe gazowe
Podłączenie gazowe	Cylindryczne	Moc przyłączeniowa gazu	11900 W



Kompatybilne Akcesoria

6MP700AO

Zestaw pokręteł do płyty - Cortina
Antracytowy/Postarzane srebro (6 szt.)



6MP700PO

Zestaw pokręteł do płyty - Cortina
Kremowy/Mosiądz (6 szt.)



6MPF2465X

Zestaw pokręteł do płyty - Selezione (6
szt.)



GRW

Podstawka do WOKA



6MP700BS

Zestaw pokręteł do płyty - Cortina
Biały/Postarzane srebro (6 szt.)



6MP800P



GGB70-1

Rusztzy żeliwne pasujące do płyt 70
cm.



Dostępne wersje kolorystyczne



SRV876AVOGH2






Kolor: Owsiany



SRV876POGH

Kolor: Kremowy

Słowniczek oznaczeń

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego |  | Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości. |
|  | Sterowanie pokrętłami |  | Standardowe wycięcie |
|  | Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy. | | |