

SRV876AOGH



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Ovanpåliggande
70/75 cm
Gas
Gashäll
8017709233273



Estetisk linje



Estetik
Färg
Material
Pannställ
Typ av kontroller
Vredens placering
Antal kontroller
Färg på kontroller
Färg på markeringar
Andra tillgängliga färger

Colonial
Antracit
Emaljerad
Gjutjärn
Vred
Front
6
Antik mässing
Guldfärgad
Havrefärgad, Creme, Koppar

Program/funktioner

Totalt antal zoner 5
Antal kokzoner gashäll 5

Alternativ



Standard
inbyggnadsmått

478-482x555-560 mm

Teknisk specifikation

UR

Vänster fram - Gas - AUX - 1.10 kW

Vänster bak - Gas - RP - 2.60 kW

Mitten - Gas - 2 URP (dubbel) - 5.00 kW

Höger bak - Gas - SRD - 1.70 kW

Höger fram - Gas - SRD - 1.70 kW

Säkerhetsventiler Ja

Automatisk tändning Ja

Elektrisk anslutning


Anslutningseffekt 1 W
Spänning (V) 220-240 V
Typ av sladd Enfas

Frekvens 50/60 Hz
Längd matningskabel 120 cm

Gasanslutning

Typ av gas G20/G25 Naturgas
Gasanslutning Cylindrisk


Övriga inkluderade gasanslutningar Konisk
Anslutningseffekt 11900 W



Tillbehör ingår ej



BB3679
Cast Iron griddle



GRW
Wokhållare



GGB70-1
Pannställ i gjutjärn för 70cm-hällar



6MP800P



C70CX/1
Glaslock med ram i rostfritt stål, som passar till 70 cm spisar med frontplacerade reglage.



TPK
Platta i rostfritt stål för Teppanyakitillagning



C70CNE-2
Svart lock som passar till 70 cm spisar med frontplacerade reglage.




6MP700AO
Spisvred, set – Cortina, antracitgrå/gammal mässing



6MP700BS
Spisvred, set – Cortina, silver/silver




C70CA/1
Antracitgrått lock som passar till 70 cm spisar med frontplacerade reglage.




C70CEB/1
Vitt lock som passar till 70 cm spisar med frontplacerade reglage.




C70CP/1
Krämfärgat lock som passar till 70 cm spisar med frontplacerade reglage.



6MP700AX
Spisvred, set – Cortina, antracitgrå/silver






6MPF2465X
Spisvred, set – Selezione



6MP700PO
Spisvred, set – Cortina, krämfärgad/gammal mässing

Symbols glossary (TT)

	Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla köksnickerier		Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.
	Kontrollvred		