

## SRV876AVOGH2



|               |               |
|---------------|---------------|
| Famiglia      | Piano cottura |
| Incasso       | Tradizionale  |
| Dimensione    | 70/75 cm      |
| Alimentazione | Gas           |
| Tipologia     | Gas           |
| Codice EAN    | 8017709263621 |



## Estetica



|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Estetica                    | Coloniale          |
| Colore                      | Avena              |
| Materiale                   | Smaltato           |
| Griglie                     | Ghisa              |
| Tipo di regolazione comandi | Manopole           |
| Posizione comandi           | Frontale           |
| N° manopole                 | 6                  |
| Colore manopole             | Ottone Antico      |
| Logo                        | Serigrafato        |
| Colore serigrafia           | Marrone            |
| Altri colori disponibili    | Avena, Panna, Rame |

## Programmi / Funzioni

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Numero zone di cottura gas       | 5 |
| Numero totale di zone di cottura | 5 |

## Opzioni



|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Foro da incasso | 478-482x555-560 mm |
|-----------------|--------------------|

## Caratteristiche Tecniche

UR

Anteriore sinistra - Gas - Ausiliario - 1.10 kW  
 Posteriore sinistra - Gas - Rapido - 2.60 kW  
 Centrale - Gas - Ultrarapido (dual) - 5.00 kW  
 Posteriore destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW  
 Anteriore destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW  
 Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto manopola Sì

## Collegamento Elettrico


Dati nominali di collegamento elettrico 1 W  
 Tensione (V) 220-240 V  
 Tipo di cavo elettrico installato Sì, Monofase

Frequenza 50/60 Hz  
 Lunghezza cavo di alimentazione 120 cm  
 Spina No

## Collegamento Gas

Tipo di gas G20/ G25 gas naturale  
 Collegamento gas Cilindrico

Altri raccordi gas inclusi Conico  
 Dati nominali di collegamento gas 11900 W



## Accessori Compatibili

**6MP700AO**

Set manopole Cortina antracite/ottone



**6MP700PO**

Set manopole Cortina panna/ottone



**6MPF2465X**

Set manopole Selezione



**GRW**

Griglia riduzione wok



**6MP700BS**

Set manopole Cortina silver/silver



**6MP800P**



**GGB70-1**

Griglie in ghisa per piani cottura da 70 cm.



---

## Prodotti alternativi

---



**SRV876POGH**

**Colore: Panna**



**SRV876AOGH**

**Colore: Antracite**

---

## Glossario simboli

---



**Standard:** modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



**Griglie in ghisa:** Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm.



**Bruciatore Ultrarapido:** Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.



**Controllo con manopole**