

# SRV876AVOGH2



Famiglia

Incasso

Dimensione

Alimentazione

Tipologia

Codice EAN

Piano di cottura

Tradizionale

70/75 cm

Gas

Gas

8017709263621



## Estetica



Estetica

Colore

Materiale

Griglie

Tipo di regolazione comandi

Posizione comandi

N° manopole

Colore manopole

Logo

Colore serigrafia

Altri colori disponibili

Coloniale

Avena

Smaltato

Ghisa

Manopole

Frontale

6

Ottone Antico

Serigrafato

Marrone

Avena, Panna, Rame

## Programmi / Funzioni

Numero zone di cottura gas

5

Numero totale di zone di cottura

5

## Opzioni



Foro da incasso

478-482x555-560 mm

## Caratteristiche Tecniche

UR

Anteriore sinistra - Gas - Ausiliario - 1.10 kW  
 Posteriore sinistra - Gas - Rapido - 2.60 kW  
 Centrale - Gas - Ultrarapido (dual) - 5.00 kW  
 Posteriore destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW  
 Anteriore destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW  
 Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto  
manopola Sì

## Collegamento Elettrico


Dati nominali di collegamento elettrico 1 W  
 Tensione (V) 220-240 V  
 Tipo di cavo elettrico installato Sì, Monofase

Frequenza 50/60 Hz  
 Lunghezza cavo di alimentazione 120 cm  
 Spina No

## Collegamento Gas

Tipo di gas G20/ G25 gas naturale  
 Collegamento gas Cilindrico

Altri raccordi gas inclusi Conico  
 Dati nominali di collegamento gas 11900 W



## Accessori Compatibili

### 6MP700AO

Set manopole Cortina antracite/ottone



### 6MP700PO

Set manopole Cortina panna/ottone



### 6MPF2465X

Set manopole Selezione



### GGB70-1

Griglie in ghisa per piani cottura da 70 cm.



### 6MP700BS

Set manopole Cortina silver/silver




### 6MP800P



### C70CNE-2

Coperchio nero per piani cottura da 70 cm con comandi frontali.



### GRW

Griglia riduzione wok



---

## Prodotti alternativi

---



**SRV876POGH**

**Colore:** Panna



**SRV876AOGH**

**Colore:** Antracite

---

## Glossario simboli

---



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm.



Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.



Controllo con manopole