SRV876AVOGH2

Rodzina produktów	Płyta kuchenna
Montaż	Standard
Wymiary	70/75 cm
Zasilanie	Gaz
Typ	Gazowa
Kod EAN	8017709263621



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Coloniale
Kolor	Owsiany
Materiał	Emaliowany
Ruszty	Żeliwo
Rodzaj sterowania	Pokrętła
Położenie pokręteł	Front
Liczba pokręteł	6
Kolor pokręteł	Postarzany mosiądz
Logo	Serigrafia
Kolor nadruku	Brązowy
Dostępne wersje kolorystyczne	Owsiany, Kremowy, Miedź

Programy / Funkcje

Liczba palników gazowych	5
Liczba wszystkich stref grzejnych	5

Opcje

Standardowe wycięcie	478-482x555-560 mm

Specyfikacja techniczna

UR

Przedni lewy - Gaz - Pomocniczy - 1.10 kW
Tylny lewy - Gaz - Szybki - 2.60 kW
Centralny - Gaz - Ultra szybki (podwójny) - 5.00 kW
Tylny prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.70 kW
Przedni prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.70 kW


Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu	Tak	**Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle**	Tak

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	1 W	**Częstotliwość (Hz)**	50/60 Hz
Voltage (V)	220-240 V	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	120 cm
Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie	Tak, jednofazowy	**Wtyczka**	Nie

Podłączenie gazowe

Typ gazu	G20/G25 gaz naturalny	**Dostępne inne przyłącza gazowe**	Stożkowe
Podłączenie gazowe	Cylindryczne	**Moc przyłączeniowa gazu**	11900 W



Kompatybilne Akcesoria

6MP700AO

Zestaw pokręteł do płyty - Cortina Antracytowy/Postarzane srebro (6 szt.)



6MP700BS

Zestaw pokręteł do płyty - Cortina Biały/Postarzane srebro (6 szt.)



6MP700PO

Zestaw pokręteł do płyty - Cortina Kremowy/Mosiądz (6 szt.)



6MP800P




6MPF2465X

Zestaw pokręteł do płyty - Selezione (6 szt.)



GGB70-1

Ruszty żeliwne pasujące do płyt 70 cm.



GRW

Podstawka do WOKA



Dostępne wersje kolorystyczne



SRV876POGH

Kolor: Kremowy



SRV876AOGH

Kolor: Antracytowy

Słowniczek oznaczeń



Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego



Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości.



Sterowanie pokrętłami



Standardowe wycięcie



Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.