

# SRV876POGH



|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Familia      | Encimera de cocción |
| Instalación  | Tradicional         |
| Dimensión    | 70/75 cm            |
| Alimentación | Gas                 |
| Tipología    | Gas                 |
| Código EAN   | 8017709233297       |



## Estética



|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Estética                  | Colonial                |
| Color                     | Crema                   |
| Material                  | Esmaltado               |
| Rejillas                  | Parrillas de fundición  |
| Tipo de regulación mandos | Mandos                  |
| Posición mandos           | Frontal                 |
| N.º de mandos             | 6                       |
| Color mandos              | Bronce antiguo          |
| Logo                      | Serigrafiado            |
| Color de la serigrafía    | Dorado                  |
| Otros colores disponibles | Antracita, Avena, Cobre |

## Programas/Funciones

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Número de zonas de cocción a gas | 5 |
| Número total de zonas de cocción | 5 |

## Opciones



|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Hueco estándar | 478-482x555-560 mm |
|----------------|--------------------|

## Características técnicas

UR

Anterior izquierda - Gas - AUX - 1.10 kW

Posterior izquierda - Gas - RP - 2.60 kW

Central - Gas - 2URP (dual) - 5.00 kW

Posterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW

Anterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW

Sistema de válvulas de seguridad

Conexión automática Sí

## Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica 1 W

Tensión (V) 220-240 V

Tipo de cable eléctrico Monofase

Frecuencia (Hz) 50/60 Hz

Largo del cable de alimentación 120 cm

Enchufe No


## Conexión de gas

Tipo de gas G20/ G25 gas natural

Conexión de gas Cilindrico

Otras conexiones de gas previstas Cónica

Datos nominales de conexión gas 11900 W



## Accesorios Compatible

**6MP700AO**

Set de mandos - Cortina Antracita /  
Latón envejecido



**6MP700PO**

Set de mandos - Cortina Crema / Latón  
Envejecido



**6MPF2465X**

Set de mandos - Estética Selección



**GRW**

Soporte para Wok



**6MP700BS**

Set de mandos - Silver / Silver




**6MP800P**



**GGB70-1**

Soporte para sartenes de hierro  
fundido para encimeras de 70 cm.



---

## Productos alternativos

---



**SRV876AVOGH2**

**Color:** Avena








**SRV876AOGH**

**Color:** Antracita

---

## Symbols glossary

---

- |  |  |
|--|--|
|  Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina. |  Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie. |
|  CUT_OUT_STANDARD_72dpi  |  Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.  |
|  Knobs control   |  |