

## SRV876POGH



Rodzina produktów  
Montaż  
Wymiary  
Zasilanie  
Typ  
Kod EAN

Płyta kuchenna  
Standard  
70/75 cm  
Gaz  
Gazowa  
8017709233297



### Linia wzornicza



Linia wzornicza  
Kolor  
Materiał  
Ruszty  
Rodzaj sterowania  
Położenie pokręteł  
Liczba pokręteł  
Kolor pokręteł  
Logo  
Kolor nadruku  
Dostępne wersje kolorystyczne

Coloniale  
Kremowy  
Emaliowany  
Żeliwo  
Pokręta  
Front  
6  
Postarzany mosiądz  
Serigrafia  
Złoty  
Antracytowy, Owsiany, Miedź

### Programy / Funkcje

Liczba palników gazowych 5  
Liczba wszystkich stref grzejnych 5

### Opcje



Standardowe wycięcie 478-482x555-560 mm

### Specyfikacja techniczna

UR

Przedni lewy - Gaz - Pomocniczy - 1.10 kW  
 Tylny lewy - Gaz - Szybki - 2.60 kW  
 Centralny - Gaz - Ultra szybki (podwójny) - 5.00 kW  
 Tylny prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.70 kW  
 Przedni prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.70 kW

Zabezpieczenie przeciwwypływowemu gazu Tak

Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle Tak

## Podłączenie elektryczne


Moc przyłączeniowa (W) 1 W  
 Napięcie (V) 220-240 V  
 Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie Tak, jednofazowy

Częstotliwość (Hz) 50/60 Hz  
 Długość przewodu zasilającego (cm) 120 cm  
 Wtyczka Nie

## Podłączenie gazowe

Typ gazu G20/G25 gaz naturalny  
 Podłączenie gazowe Cylindryczne

Dostępne inne przyłącza Stożkowe gazowe  
 Moc przyłączeniowa gazu 11900 W



## Kompatybilne Akcesoria

### 6MP700AO

Zestaw pokręteł do płyty - Cortina  
Antracytowy/Postarzane srebro (6 szt.)



### 6MP700PO

Zestaw pokręteł do płyty - Cortina  
Kremowy/Mosiądz (6 szt.)



### 6MPF2465X

Zestaw pokręteł do płyty - Selezione (6  
szt.)



### GRW

Podstawka do WOKA



### 6MP700BS

Zestaw pokręteł do płyty - Cortina  
Biały/Postarzane srebro (6 szt.)



### 6MP800P



### GGB70-1

Ruszty żeliwne pasujące do płyt 70  
cm.



---

## Dostępne wersje kolorystyczne

---



**SRV876AVOGH2**

**Kolor:** Owsiany








**SRV876AOGH**

**Kolor:** Antracytowy

---

## Słowniczek oznaczeń

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego |  | Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości. |
|  | Sterowanie pokrętłami   |  | Standardowe wycięcie  |
|  | Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.   |   |   |