SRV876POGH

Ürün Ailesi	Ocak
Ankastre tipi	Geleneksel
Ebatlar	70/75 cm
Güç kaynağı	Gaz
Tip	Gaz
EAN kodu	8017709233297



Estetik

Estetik	Coloniale
Renk	Krem
Malzeme	Emaye
Tava destekleri	Döküm
Kontrol ayarı türü	Kontrol düğmeleri
Kontrol düğmesi konumu	Ön
Kumanda sayısı	6
Kumandaların rengi	Antik Pirinç
Logo	Serigrafi
Serigrafi rengi	Altın
Alternatif renkler mevcuttur	Antrasit, Bej, Bakır

Program / Fonksiyonlar

Gazlı pişirme alanı sayısı	5
Toplam pişirme alanı sayısı	5

Seçenekler

Standart kesim	478-482x555-560 mm

Teknik özellikler

UR

Ön sol - Gaz - Yardımcı - 1.10 kW
Arka sol - Gaz - Hızlı - 2.60 kW
Orta - Gaz - 2UR (dual) - 5.00 kW
Arka sağ - Gaz - Yarı Hızlı - 1.70 kW
Ön sağ - Gaz - Yarı Hızlı - 1.70 kW


Gaz emniyet valfleri	Evet	**Otomatik Ateşleme**	Evet

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi (W)	1 W	**Güç kaynağı kablo uzunluğu**	120 cm
Voltaj (V)	220-240 V	**Terminal box**	No
Elektrik kablosu tipi	Tek faz	**Fiş**	Hayır
Frekans (Hz)	50/60 Hz		

Gaz Bağlantısı

Gaz Tipi	G20/G25 doğal gaz	**Sağlanan diğer gaz bağlantıları**	Konik
Gas connection	Cilindrical	**Gaz bağlantı derecesi (W)**	11900 W



Compatible Accessories



6MP700AO

Ocak düğmesi seti - Cortina Antrasit/Eskitilmiş pirinç



6MP700PO

Ocak düğmesi seti - Cortina Krem/Eskitilmiş pirinç



6MPF2465X

Ocak düğmesi seti - Seçim



GRW

Wok desteği




6MP700BS

Ocak düğmesi seti - Cortina Gümüş/Gümüş



6MP800P



GGB70-1

70 cm'lik ocaklara uygun döküm tava destekleri.

Alternative products



SRV876AVOGH2

Renk: Yulaf



SRV876AOGH

Renk: Antrasit

Symbols glossary



Standart kurulum: Masa üstüne geleneksel kurulum, her türlü mutfak setine uygun



Düğme kontrolü



Ultra hızlı brülörler: Güçlü ultra hızlı brülörler 5kw'a kadar güç sağlar.



Ağır hizmet tipi dökme demir tava sehpaları: maksimum stabilite ve güç için.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi