

# SRV876RAGH



Familia	Encimera de cocción
Instalación	Tradicional
Dimensión	70/75 cm
Alimentación	Gas
Tipología	Gas
Código EAN	8017709233303



## Estética



Estética	Colonial
Color	Cobre
Material	Esmaltado
Rejillas	Parrillas de fundición
Tipo de regulación mandos	Mandos
Posición mandos	Frontal
N.º de mandos	6
Color mandos	Cobre
Color serigrafía	Negro
Otros colores disponibles	Antracita, Avena, Crema

## Programas/Funciones

Número total de zonas de cocción	5
Número de zonas de cocción a gas	5

## Opciones



Hueco estándar	478-482x555-560 mm
----------------	--------------------

## Características técnicas

UR

Anterior izquierda - Gas - AUX - 1.10 kW  
 Posterior izquierda - Gas - RP - 2.60 kW  
 Central - Gas - 2URP (dual) - 5.00 kW  
 Posterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW  
 Anterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW  
 Sistema de válvulas de seguridad Si

Conexión automática Si

## Conexión eléctrica


Datos nominales de conexión eléctrica 1 W  
 Tensión (V) 220-240 V  
 Tipo de cable eléctrico Monofase

Frecuencia 50/60 Hz  
 Largo del cable de alimentación 120 cm

## Conexión de gas

Tipo de gas G20/ G25 gas natural  
 Conexión de gas Cilindrico


Otras conexiones de gas previstas Cónica  
 Datos nominales de conexión gas 11900 W



## Not included accessories



**BB3679**  
Plancha de hierro fundido



**GRW**  
Soporte para Wok



**GGB70-1**  
Soporte para sartenes de hierro fundido para encimeras de 70 cm.



**6MP800P**



**C70CX/1**  
Tapa de vidrio con marco de acero inox apto para placas de 70 cm.



**TPK**  
Parrilla de acero inoxidable para cocinar platos de Teppanyaki



**C70CNE-2**  
Cubre encimeras negro para encimeras de 60 cm con mandos frontales.




**6MP700AO**  
Set de mandos - Cortina Antracita / Latón envejecido



**6MP700BS**  
Set de mandos - Silver / Silver




**C70CA/1**  
Cubre encimeras antracita para encimeras de 70 cm con mandos frontales.




**C70CEB/1**  
Cubre encimeras blanco para encimeras de 70 cm con mandos frontales.



**C70CP/1**  
Cubre encimeras crema para encimeras de 70 cm con mandos frontales.



**6MP700AX**



**6MPF2465X**  
Set de mandos - Estética Selección








**6MP700PO**  
Set de mandos - Cortina Crema / Latón Envejecido

---

## Symbols glossary (TT)

---

- |  |  |
|--|--|
|  Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina. |  Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie. |
|  CUT_OUT_STANDARD_72dpi  |  Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.  |
|  Knobs control   |  |