

# SRV896AOGH



Rodzina produktów  
Montaż  
Wymiary  
Zasilanie  
Typ  
Kod EAN

Płyta kuchenna  
Standard  
90 cm  
Gaz  
Gazowa  
8017709233310



## Linia wzornicza



Linia wzornicza

Kolor

Materiał

Ruszty

Rodzaj sterowania

Położenie pokręteł

Liczba pokręteł

Kolor pokręteł

Logo

Kolor nadruku

Coloniale

Antracytowy

Emaliowany

Żeliwo

Pokręta

Front

6

Postarzany mosiądz

Serigrafia

Złoty

## Programy / Funkcje

Liczba palników gazowych

5

Liczba wszystkich stref grzejnych

5

## Opcje

Standardowe wycięcie 478-482x839-844 mm

## Specyfikacja techniczna



Przedni lewy - Gaz - Pomocniczy - 1.10 kW

Tylny lewy - Gaz - Szybki - 3.10 kW  
 Centralny - Gaz - Ultra szybki (podwójny) - 5.00 kW  
 Tylny prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.70 kW  
 Przedni prawy - Gaz - Średnio szybki - 1.70 kW


Zabezpieczenie przeciwwypływowo gazu	Tak	Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle	Tak
--------------------------------------	-----	---	-----

## Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	1 W	Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz
Napięcie (V)	220-240 V	Długość przewodu zasilającego (cm)	120 cm
Rodzaj przewodu elektrycznego w zestawie	Tak, jednofazowy	Wtyczka	Nie

## Podłączenie gazowe

Typ gazu	G20/G25 gaz naturalny	Dostępne inne przyłącza gazowe	Stożkowe
Podłączenie gazowe	Cylindryczne	Moc przyłączeniowa gazu	12400 W



## Kompatybilne Akcesoria

### 6MP700AO

Zestaw pokręteł do płyty - Cortina  
Antracytowy/Postarzane srebro (6 szt.)



### 6MP700PO

Zestaw pokręteł do płyty - Cortina  
Kremowy/Mosiądz (6 szt.)



### 6MPF2465X

Zestaw pokręteł do płyty - Selezione (6  
szt.)



### GRW

Podstawka do WOKA



### 6MP700BS

Zestaw pokręteł do płyty - Cortina  
Biały/Postarzane srebro (6 szt.)



### 6MP800P



### GGB90

Ruszty żeliwne pasujące do płyt 90  
cm.



---

## Dostępne wersje kolorystyczne

---

SRV896POGH

Kolor: Kremowy



SRV896AVOGH2





Kolor: Owsiany



---

## Słowniczek oznaczeń

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Montaż standardowy: Tradycyjna instalacja na blacie, pasująca do każdego zestawu kuchennego |  | Wytrzymałe żeliwne ruszty: dla maksymalnej stabilności i wytrzymałości. |
|  | Potężne palniki ultra rapid oferują do 5 kW mocy.   |  | Sterowanie pokrętkami   |