

SRV896AVOGH2



Skupina výrobků
Vestavěný typ
Detail
Elektrické napájení
Typ
EAN kód

Varná deska
Tradiční
90 cm
Plyn
Plyn
8017709263652



Aesthetics



Estetika
Barva
Materiál
Stojany na nádobí
Typ nastavení ovládní
Poloha ovládacího knoflíku
Počet ovládacích prvků
Barva ovládacích prvků
Barva sítotisku

Coloniale
Oves
Smaltované
Litina
Ovládací knoflíky
Přední
6
Antická mosaz
Hnědá

Programy/funkce

Celkový počet varných zón 5
Počet plynových varných zón 5

Možnosti

Výřez pracovní desky 478-482x839-844 mm

Technické parametry



Přední levá - Plyn – pomocný - 1.10 kW
Zadní levá - Plyn – rychlý - 3.10 kW

Středová - Plyn – 2 ultrarychlý (duální) - 5.00 kW

Zadní pravá - Plyn – polorychlý - 1.70 kW

Přední pravá - Plyn – polorychlý - 1.70 kW

Plynové pojistné ventily Ano

Automatické zapalování Ano

Elektrické připojení

Jmenovitý příkon elektrického připojení (W) 1 W

Napětí (V) 220-240 V

Typ elektrického kabelu Jednofázový

Kmitočet (Hz) 50/60 Hz

Power supply cable length 120 cm

Připojení plynu

Druh plynu G20/G25 zemní plyn


Gas connection Cylindrical

Včetně dalších plynových armatur

Kónický

Jmenovitý výkon připojení plynu (W)


12400 W



Not included accessories



BB3679
Litinový rošt



GRW
Držák Wok



6MP800P



TPK
Nerezový grilovací plech na vaření pokrmů Teppanyaki



C90CNE-2
Černý kryt vhodný pro 90 cm plynové varné desky s čelním ovládním.



GGB90
Litinové stojany na nádobí vhodné pro 90 cm varné desky.




6MP700AO
Sada knoflíků na varnou desku – Cortina antracitová/stará mosaz




6MP700BS
Sada knoflíků na varnou desku – Cortina stříbrná/stříbrná



C90CEB/1
Bílý kryt vhodný pro 90 cm plynové varné desky s čelním ovládním.



6MP700AX
Sada knoflíků na varnou desku – Cortina antracitová/stříbrná



6MPF2465X
Sada knoflíků varné desky – výběr



6MP700PO
Sada knoflíků na varnou desku – Cortina krémová/stará mosaz



C90CX/1
Skleněný kryt s rámem z nerezové oceli vhodný pro 90 cm varné desky s čelním ovládním.

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Standardní instalace: Tradiční instalace do pracovní desky, vhodná pro všechny kuchyňské soupravy |  | Pevné litinové stojany: pro maximální stabilitu a pevnost. |
|  | Ovládání knoflíky |  | Ultra rychlé hořáky: Výkonné ultra rychlé hořáky nabízejí výkon až 5 kW. |