

SRV896AVOGH2



Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Традиционный
Размеры	90 см
Источник питания	Газ
Тип	Газ
EAN-код	8017709263652



Эстетика



Эстетика	Coloniale
Цвет	Цвет овес
Материал	Эмалированный
Решетки	Чугунные
Тип управления	Поворотные переключатели
Расположение переключателей	Фронтальное
Количество переключателей	6
Цвет переключателей	Латунная
Цвет сериографии	Коричневый

Опции

Стандартный вырез	478-482x839-844 мм
--------------------------	--------------------

Технические характеристики



Фронтальная левая - Газ - вспомогательная	- 1.10 кВт
Задняя левая - Газ - быстрая	- 3.10 кВт
Центральная - Газ - ультрабыстрая (двойная)	- 5.00 кВт
Задняя правая - Газ - полубыстрая	- 1.70 кВт
Фронтальная правая - Газ - полубыстрая	- 1.70 кВт

Газ-контроль	Да	Автоматический электроподжиг	Да
---------------------	----	-------------------------------------	----

Электрическое подключение


Номинальная мощность 1 Вт
Напряжение 220-240 В
Тип электрического кабеля Однофазное

Частота тока 50/60 Гц
Длина электрического кабеля 120 см

Подключение к газу

Тип газа G20/ G25 природный газ
Подключение к газу Цилиндрическое

Подключение к газу Коническое
Номинальная мощность газа 12400 Вт



Not included accessories



BB3679

Чугунная решетка



GRW

Решетка Wok



6MP800P



TRK

Гриль Terranuyaki



C90CNE-2

Черная крышка для варочных панелей 90 см с фронтальным управлением



GGB90

Чугунные решетки для варочных панелей 90 см



6MP700AO

Комплект поворотных переключателей - Cortina антрацит/ латунный



6MP700BS

Комплект поворотных переключателей - Cortina серебристый/ серебристый



C90CEB/1

Белая крышка для варочных панелей 90 см с фронтальным управлением



6MP700AX

Комплект поворотных переключателей - Cortina антрацит/ серебристый



6MPF2465X

Комплект поворотных переключателей - Selezione



6MP700PO





Комплект поворотных переключателей - Cortina кремовый/латунный



C90CX/1

Стеклянная крышка с рамкой из нержавеющей стали для варочных панелей 90 см с фронтальным управлением

Symbols glossary (ТТ)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. |  | Поворотные переключатели |