

SRV896POGH



| | |
|---------------|---------------|
| Famiglia | Piano cottura |
| Incasso | Tradizionale |
| Dimensione | 90 cm |
| Alimentazione | Gas |
| Tipologia | Gas |
| Codice EAN | 8017709233334 |



Estetica



| | |
|-----------------------------|------------------|
| Estetica | Coloniale |
| Colore | Panna |
| Materiale | Smaltato |
| Griglie | Ghisa |
| Tipo di regolazione comandi | Manopole |
| Posizione comandi | Frontale |
| N° manopole | 6 |
| Colore manopole | Ottone Antico |
| Logo | Serigrafato |
| Colore serigrafia | Dorato |
| Altri colori disponibili | Antracite, Avena |

Programmi / Funzioni

| | |
|----------------------------------|---|
| Numero zone di cottura gas | 5 |
| Numero totale di zone di cottura | 5 |

Opzioni

| | |
|-----------------|--------------------|
| Foro da incasso | 478-482x839-844 mm |
|-----------------|--------------------|

Caratteristiche Tecniche



Anteriore sinistra - Gas - Ausiliario - 1.10 kW
 Posteriore sinistra - Gas - Rapido - 3.10 kW
 Centrale - Gas - Ultrarapido (dual) - 5.00 kW
 Posteriore destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW
 Anteriore destra - Gas - Semirapido - 1.70 kW

Valvolatura di sicurezza Sì

Accensione rapida sotto manopola Sì

Collegamento Elettrico


Dati nominali di collegamento elettrico 1 W
 Tensione (V) 220-240 V
 Tipo di cavo elettrico installato Sì, Monofase

Frequenza 50/60 Hz
 Lunghezza cavo di alimentazione 120 cm
 Spina No

Collegamento Gas

Tipo di gas G20/ G25 gas naturale
 Collegamento gas Cilindrico

Altri raccordi gas inclusi Conico
 Dati nominali di collegamento gas 12400 W



Accessori Compatibili

6MP700AO

Set manopole Cortina antracite/ottone



6MP700PO

Set manopole Cortina panna/ottone



6MPF2465X

Set manopole Selezione



GRW

Griglia riduzione wok



6MP700BS

Set manopole Cortina silver/silver



6MP800P



GGB90

Griglie in ghisa per piani cottura da 90 cm.



Prodotti alternativi

SRV896AOGH

Colore: Antracite



SRV896AVOGH2

Colore: Avena



Glossario simboli



Standard: modalità di installazione, che si abbina facilmente a qualsiasi tipo di cucina.



Griglie in ghisa: Queste griglie sono resistenti alle alte temperature. Solide e robuste, sono state concepite per facilitare lo spostamento e il riposizionamento delle pentole sul piano.



Controllo con manopole



Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.