

# SRV896POGH



|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Семейство продуктов</b> | Варочная поверхность |
| <b>Тип встраивания</b>     | Традиционный         |
| <b>Размеры</b>             | 90 см                |
| <b>Источник питания</b>    | Газ                  |
| <b>Тип</b>                 | Газ                  |
| <b>EAN-код</b>             | 8017709233334        |



## Эстетика



|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| <b>Эстетика</b>                    | Coloniale                |
| <b>Цвет</b>                        | Кремовый                 |
| <b>Материал</b>                    | Эмалированный            |
| <b>Решетки</b>                     | Чугунные                 |
| <b>Тип управления</b>              | Поворотные переключатели |
| <b>Расположение переключателей</b> | Фронтальное              |
| <b>Количество переключателей</b>   | 6                        |
| <b>Цвет переключателей</b>         | Латунная                 |
| <b>Цвет сериографии</b>            | Позолоченная             |
| <b>Другие цвета</b>                | Антрацит, Бежевый        |

## Программы/ функции

|   |   |
|---|---|
| <b>Количество газовых зон приготовления</b> | 5 |
| <b>Количество зон приготовления</b>         | 5 |

## Опции

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Стандартный вырез</b> | 478-482x839-844 мм |
|--------------------------|--------------------|

## Технические характеристики



Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Задняя левая - Газ - быстрая - 3.10 кВт  
 Центральная - Газ - ультрабыстрая (двойная) - 5.00 кВт  
 Задняя правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт  
 Фронтальная правая - Газ - полубыстрая - 1.70 кВт


**Газ-контроль** Да **Автоматический электроподжиг** Да

## Электрическое подключение

|                                  |            |                                    |          |
|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------|
| <b>Номинальная мощность</b>      | 1 Вт       | <b>Частота тока</b>                | 50/60 Гц |
| <b>Напряжение</b>                | 220-240 В  | <b>Длина электрического кабеля</b> | 120 см   |
| <b>Тип электрического кабеля</b> | Однофазное |                                    |          |

## Подключение к газу

|                           |                        |                                  |            |
|---------------------------|------------------------|----------------------------------|------------|
| <b>Тип газа</b>           | G20/ G25 природный газ | <b>Подключение к газу</b>        | Коническое |
| <b>Подключение к газу</b> | Цилиндрическое         | <b>Номинальная мощность газа</b> | 12400 Вт   |



## Not included accessories



**BB3679**

Чугунная решетка



**GRW**

Решетка Wok



**6MP800P**


**ТРК**

Гриль Террануаки



**C90CNE-2**

Черная крышка для варочных панелей 90 см с фронтальным управлением



**GGB90**

Чугунные решетки для варочных панелей 90 см




**6MP700AO**

Комплект поворотных переключателей - Cortina антрацит/ латунный



**6MP700BS**

Комплект поворотных переключателей - Cortina серебристый/ серебристый



**C90CEB/1**

Белая крышка для варочных панелей 90 см с фронтальным управлением



**6MP700AX**

Комплект поворотных переключателей - Cortina антрацит/ серебристый



**6MPF2465X**

Комплект поворотных переключателей - Selezione



**6MP700PO**

Комплект поворотных переключателей - Cortina кремовый/латунный







**C90CX/1**

Стеклянная крышка с рамкой из нержавеющей стали для варочных панелей 90 см с фронтальным управлением

---

## Symbols glossary (ТТ)

---

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.                 |  | Поворотные переключатели                                 |