

# ST321-1



**Familia** Lavavajillas Ancho comercial 60 cm Altura comercial 82 cm

Instalación Integración total Panel de cocina (puerta) No incluido

N° Cestos

Motor Monofase

Código EAN 8017709186715



## **Programas**









Número de programas

45, 50, 65, 70 °C Temperaturas de

lavado

Remojo Sí Sí Cristal

Eco

Cotidiano 1/2 carga

Super

Sí Sí

Sí

#### Cestos



Color cestos

Cesto superior

Gris Color componentes Gris

cestos

con inserciones fijas

Regulación en altura del De estración, sobre 2 cesto superior

niveles

Dimensiones máximas

23,5 cm

plato cargable en cesto

superior

Dimensiones máximas plato cargable en cesto

inferior

Cesto portacubiertos

Cesto inferior

Cesto inferior con

insertos rompegotas

Con inserto fijo

Sí

30.0 cm

13 cubiertas sistema

traslante

## Características técnicas





Ancho del producto (mm)

598 mm

Sistema de secado Protección vapor

Por condensación natural

De plástico

**SMEG SPA** 13/12/2025




Profundidad del 545 mm Material de la cuba Acero inoxidable producto (mm) Filtro Acero inoxidable Resistencia oculta Altura del producto 818 mm Bisagra variable Bisagras (mm) Min. y max. peso del 2 - 9 kg Electrónicos Mandos panel frontal Gráficos programas Símbolos Min. and max plinth 100 - 228 mm Indicador on/off height Indicador sal Visor óptico Pies regulables 7 cm, de 820 a 890 mm Indicador abrillantador Visor óptico Nivel de insonorización Medio Indicador de fin de ciclo Señal sonoro Cubierta posterior Sí Sistema de lavado Sistema Orbital Profundidad lavavajillas 1168 mm Tercer aspersor superior Individual con puerta abierta (mm) Descalcificador Con ajuste electrónico Pie posterior regulable Sí frontalmente Sistema de protección Acquastop único anti-fugas de agua Cubierta superior De plástico Alimentación agua Singular; agua fría/caliente hasta a 60°C - ahorro energético con aqua caliente hasta el 35% Máxima dureza del 100°fH;58°dH

### Conexión eléctrica

agua

Potencia instalada1800 WTipo de conexiónMonofásicoCorriente10 ALongitud del cable de<br/>alimentación140 cmTensión220-240 ValimentaciónFrecuencia (Hz)50 HzEnchufeSchuko (F;E)



SMEG SPA 13/12/2025



## **Accesorios Compatible**



#### KIT6CX

KITPL60B

Panel de acero inoxidable de estética clásica con tirador de 14 mm. Se puede instalar en los lavavajillas totalmente integrados.



#### KIT82CAN

Classic aesthetics anthracite panel with 14 mm handle. Can be fitted on the fully integrated dishwashers.






Kit Toekick en color Blanco con altura y profundidad ajustables. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con bisagras de fulcro variable o flexifit.



#### KITPL60N

Kit Toekick en color Negro con altura y profundidad ajustables. Puede instalarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con bisagras de fulcro variable o flexifit.





Kit Toekick de acero inoxidable con altura y profundidad ajustables. Puede montarse sobre todos los modelos totalmente integrados y bajo banco con bisagras de fulcro variable o flexifit.



## KITPLV2

Kit de extensión para lavavajillas y lavadoras: longitud 2 m.

SMEG SPA 13/12/2025



## Symbols glossary



Simple Acquastop: Lavavajillas: El dispositivo Simple Acquastop puede detectar fugas accidentales de agua en el tanque gracias a un sensor colocado en la bandeja del lavabo. En este caso, el ciclo de lavado se detiene y el agua presente es expulsada a través de la tubería de drenaje. lavadora: El dispositivo Acquastop, con la ayuda de una doble funda impermeable, puede detectar una fuga de agua en la manguera de entrada. En este caso, la entrada de agua cerca de la conexión a la toma de corriente está bloqueada.



Insertos rompe-gotas: algunos modelos de lavavajillas están equipados con insertos de rotura para la cesta inferior, útiles para mejorar el secado de los platos sin dejar halos.



A +: los electrodomésticos Smeg permiten ahorros de energía considerables en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



82 cm high



El nivel de rumirosidad se obtiene gracias a un excelente aislamiento y dispositivos especiales, diseñados específicamente para amortiguar el sonido generado durante el funcionamiento del lavavajillas. En la gama hay modelos con varios niveles de rumorosidad.



Sistema Orbital: El Sistema Orbital, consiste en un rociador doble que, gracias a la superposición y las rotaciones contemporáneas, permite que el agua alcance uniformemente todo el espacio interno para obtener excelentes resultados de lavado.



Cotidiano de media carga: el programa diario de media carga está diseñado para lavar algunos platos normalmente sucios.



Eco: el programa Eco es adecuado para lavar platos normalmente sucios. El uso del programa Eco garantiza el mejor rendimiento en términos de eficiencia energética .



Remojo: El programa de remojo está diseñado para el prelavado en frío de ollas y sartenes, esperando un lavado adicional y más completo.



PRG\_STRONG\_72dpi



13 cubiertos: la gama Smeg incluye lavavajillas con 7, 10, 12, 13 y 14 cubiertos según el modelo.



Watersave: es un sistema de gestión del agua que, garantizando los mejores resultados de lavado y el menor consumo de energía, le permite lavar una carga completa con solo 12 litros de agua.

SMEG SPA 13/12/2025