


ST322



Produktgruppe	Oppvaskmaskine
Kommersiell bredde	60 cm
Kommersiell høyde	82 cm
Installasjonstype	Integrert
Ant. kurver	2
Motor	Enfase
EAN-kode	8017709173371



Programs



Antall programmer	5	ECO	Ja
Vasketemperaturer	45, 50, 65, 70 °C	Daglig 1/2 maskin	Ja
Bløtlegging	Ja	Super	Ja
Glass	Ja		

Funksjoner



Forsinkelsestimerfunksjon	3-6-9 timer, med automatisk skylling	Funksjoner for multitabletter	Ja
---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	----

Kurver



Farge på kurv	Grå	Maksimal belastning i oppvaskmaskinens øvre kurv	23,5 cm
Farge på kurvdeler	Grå	Nedre kurv	Med to sammenleggbare hyller
Håndtak	På over- og underkurv		Ja
Øvre kurv	Med fast støtte	Nedre kurv med antidrypp innlegg	
Høydejustering av den øvre kurv	I to nivåer gjennom uttrekking	Maksimal belastning i oppvaskmaskinens underkurv	30,0 cm
		Bestikkkurv	Plass til 13 kuvert

Tekniske egenskaper




Bredde (mm)	598 mm
Dybde (mm)	545 mm
Produktets høyde (mm)	818 mm
Kontroller	Elektronisk
Grafikk program	Symboler
På / av-indikator	Ja
Saltlys indikator	Lampe
Skyllehjelp indikator	Lampe
Stoppsyklus indikator	Lydsignal
Vaskesystem	Orbital
Tredje spylearm	Enkelt
Vann mykner	Med elektronisk innstilling
Flomvern system	Enkelt Aquastop
Vanntilførselsrør	Enkelt; kaldt/varmt vann opptil 60 °C - opp til 35 % energibesparelse

Maks vannhardhet	100°fH;58°dH
Tørkesystem	Naturlig kondensstørking
Dampbeskyttelse	I plast
Rørmateriale	Rustfritt stål
Filter	Rustfritt stål
Skjult varmeelement	Ja
Hengsler	Selvb balanserende med variabelt støttepunkt
Min. og Max frontpanelvekt	2 - 9 kg
Justerbare føtter	7 cm, fra 820 til 890 mm
Isolasjonsnivå	Mellomstor
Bakdeksel	Ja
Dybde på oppvaskmaskine med åpen dør (mm)	1168 mm
Bakføttene justerbar fra forsiden	Ja
Øvre deksel	I plast

Elektrisk tilkobling

Nominell effekt	1800 W
Strøm	10 A
Spenning	220-240 V
Frekvens	50 Hz

Type tilkobling	Single-fase
Lengde på ledning	140 cm
Støpseltype	(F/E) Schuko



Compatible Accessories




KIT6CX

Classic stålpanel i rustfritt stål med 14 mm estetisk håndtak. Kan monteres på fullintegrerte oppvaskmaskiner.



KIT82CAN

Classic estetisk panel i antrasitt med 14 mm håndtak. Kan monteres på fullintegrerte oppvaskmaskiner.



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITPL60B

Monteringssett for sokkellist i hvit farge med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.



KITPL60N

Monteringssett for sokkellist i sort farge med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.



KITPL60X

Monteringssett for sokkellist i rustfritt stål med justerbar høyde. Kan monteres over alle fullintegrerte og underbenkmodeller med fast svinghengsel. Kan også installeres på modeller med variabelt svinghengsel eller flexifit-hengsler.



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2

Symbols glossary

	Aquastop: Noen Smeg oppvaskmaskiner er utstyrt med en enkel Aquastop. Dette er en flytsensor i bunnen som er nødvendig for å unngå lekkasjer på innsiden av apparatet.		For å forbedre tørkingen av oppvasken.
	A+: Energieffektivitetsklasse A+ hjelper med å spare inn opptil 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ytelse med minimalt forbruk er garantert.		82 cm høyde
	Forsinkelsetid: Ekstravalg som utsetter starten til det ønskede programmet med opptil 24 timer, slik at man kan programmere oppvaskmaskinen så den starter ved ønsket tidspunkt.		Ideelt for multifunksjonsvaskemiddel. Denne funksjonen gir optimal vask og utfylles av tablettene med kombinert virkning. Når denne funksjonen er aktivert vil det ikke brukes salt og skyllemiddel.
	Støynivå: Ypperlig isolasjon og spesialenheter reduserer støy til et minimum.		Orbitalt vaskesystem fordeler vann jevnt i hele 60 cm oppvaskmaskinen og peker vannet med presisjon for en ypperlig vask.
	1/2 last: Dette programmet er utviklet for oppvask som ikke er veldig skitten, med halvfull oppvaskmaskin.		Eco: Dette økonomiske vaskeprogrammet bruker en lav mengde vann og strøm for et mer miljøvennlig vaskevalg.
	Soak-program: Soak-programmet er en skyllesyklus for å unngå at urenheter størkner.		PRG_STRONG_72dpi
	Plass til 13 kuvert: Antall kuvert.		Systemet WaterSave sikrer de beste vaskeresultater med minimalt vannforbruk, avhengig av oppvaskmaskinens modell.