


# ST4512EIN

**Produktfamilie**

Komm. Breite	45 cm
Kommerzielle Bauhöhe	82 cm
Installation	Vollintegrierbar
Möbelfront	Nicht im Lieferumfang
Anzahl der Spülkörbe	2
Motortyp	Inverter
EAN-Code	8017709360849



## Programme



Anzahl der Programme	5	ECO	Ja
Spültemperaturen	50, 60 °C	Mix 65°C	
Vorspülen	Ja	Intensiv 60°C	Ja
Schnell 50°C	Ja	Mix 60°C	Ja

## Optionen



Option Zeitvorwahl	3 h
--------------------	-----

## Spülkörbe



Farbe der Geschirrkörbe	Grau	Unterkorb	Mit festen Tellerträgern
Farbe der Korbeinsätze	Grau	Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen	Ja
Oberkorb	Mit festen Tellerträgern	Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb	31,5 cm
Höhenverstellung	2 Ebenen	Farbe der inneren Komponenten	Grau
Oberkorb		Besteckkorb	Ja
Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb	20,0 cm		

## Technische Eigenschaften


<b>Produktbreite</b>	446 mm	<b>Max. Wasserhärte</b>	90°fH; 50°dH
<b>Produkttiefe</b>	550 mm	<b>Trocknungssystem</b>	Natürliche Kondensationstrocknung
<b>Produkthöhe</b>	818 mm		Dry Assist (autom. Türöffnung nach Programmende)
<b>Bedienelemente</b>	Elektronisch	<b>Wrasenschutz</b>	Selbstklebende Schutzfolie
<b>Programmgrafik</b>	Symbole	<b>Material des Bottichs</b>	Edelstahl
<b>EIN/AUS-</b>	Ja	<b>Material des Filters</b>	Edelstahl
<b>Betriebsanzeige</b>		<b>Integrierter Durchlauferhitzer</b>	Ja
<b>Anzeige Salzmangel</b>	LED	<b>Türscharniersystem</b>	Sliding FlexiFit
<b>Anzeige Klarspülmangel</b>	LED	<b>Mögliches Gewicht der Möbelfront min./max</b>	2 - 7,5 kg
<b>Anzeige Programmstatus</b>	Akustisches Signal bei Programmende	<b>Min. und max. Sockelhöhe</b>	40 - 175 mm
<b>Automatische Abschaltung</b>	Ja	<b>Regulierbare Stellfußhöhe</b>	+60 mm. (820 bis 880 mm)
<b>Spülsystem</b>	Standard	<b>Seitliche Dichtlippen (Nische)</b>	Ja
<b>Wasserenthärter</b>	Elektronisch regelbar	<b>Tiefe Geschirrspüler bei geöffneter Gerätetür (mm)</b>	1200 mm
<b>Wasserschutzsystem</b>	Sicherheitsbodenwanne mit Wasserzulaufunterbrechung	<b>Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar</b>	Ja
<b>Wasserzulauf</b>	Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C - Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35%		

## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

<b>Energieeffizienzklasse</b>	E	<b>Dauer des Programms</b>	4:00 h:min
<b>Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen</b>	70 kWh	<b>Luftschallemissionen</b>	46 dB(A) re 1 pW
<b>Nennkapazität (ps)</b>	9	<b>Luftschallemissionsklasse</b>	C
<b>Wasserverbrauch des eco-Programms pro Betriebszyklus</b>	9,9 l	<b>Energieeffizienzindex (EEI)</b>	55,9

## Elektrischer Anschluss

<b>Elektrische Gesamtanschlusswert</b>	1950 W	<b>Anschlussart</b>	Einphasig
<b>Absicherung</b>	10 A	<b>Länge Netzkabel</b>	150 cm
<b>Spannung</b>	220-240 V	<b>Netzstecker</b>	(F;E) Schuko
<b>Frequenz</b>	50 Hz		



---

## Kompatibel Zubehör

---

### KITPLV2



Kit 2 m Schlauchverlängerung für Wasserzu-/Ablauf in 3/4" inkl. Verbindungsزubehör, geeignet  
für Geschirrspüler, Waschautomaten und Vollwaschtrockner

## Symbols glossary

 ACQUASTOP	Acquastop: bestehend aus einer Sicherheitsbodenwanne, die eventuelle Undichtigkeiten auffängt und einem Schwimmerschalter, der den Frischwasserzulauf unterbricht.		Verbessert das Trocknen des Geschirrs ohne Flecken zu hinterlassen.
 82 cm	Kommerzielle Bauhöhe 82 cm.		Option Zeitvorwahl: das gewünschte Programm startet um bis zu 24 Std. zeitverzögert.
 FLEXI FIT	Die FlexiFit-Türscharniere ermöglichen es, die Möbelfront auf der Gerätetür fest oder gleitend zu montieren, so dass eine minimale Sockelhöhe ab 5 cm erreicht wird.		Inverter-Kompressor: ermöglicht eine höhere Leistung bei optimiertem Wirkungsgrad, reduziert den Energieverbrauch sowie das Betriebsgeräusch und ist zudem langlebiger.
 46dB	Hervorragende Isolierung und spezielle Komponenten reduzieren das Betriebsgeräusch auf ein Minimum.		ECO: dieses normative Spülprogramm verbraucht nur eine geringe Menge an Frischwasser und Energie, um eine besonders umweltfreundliche Reinigung des Geschirrs zu ermöglichen.
	Vorspülprogramm: dieses kurze Programm verhindert das Antrocknen von frischen Speiseresten auf dem Geschirr.		Schnellprogramm: für frisch und leicht verschmutztes Geschirr.
 60°	Intensivprogramm 60°C geeignet zum Spülen und Trocknen von stark verschmutztem Geschirr mit verkrusteten Ablagerungen.		Mix 60: für Spülen und Trocknen normal verschmutztem Geschirr.
 E A++ G	Energieeffizienzklasse E	 666 9,9lt	WaterSave-System: sorgt für beste Spülergebnisse bei minimalem Wasserverbrauch.
 10	Die Symbole zeigen die Anzahl der Tellerplätze des Geschirrspülers an.		