ST4512IN



Termékcsalád	Mosogatógépek
Névleges szélesség	45 cm
Névleges magasság	82 cm
Üzembe helyezés	Teljesen integrált beépített
Dekor ajtópanel	Nincs mellékelve
Kosarak száma	2
EAN kód	8017709302894

Programok

Programok száma	5	**ECO**	Igen
Mosási hőmérsékletek	50, 60 °C	**Intenzív 60°**	Igen
Áztatás	Igen	**Kevert 60°**	Igen
Expressz 50°	Igen		

Opciók

Késleltetési idő opció	3 óra

Kosarak

Kosár színe	Szürke	**Alsó kosár**	Rögzített állvánnyal
Kosár összetevőinek színe	Szürke	**Alsó kosár csepegésgátló betétekkel**	Igen
Felső kosár	Középen rögzített állvánnyal	**A legnagyobb berakható edény az alsó kosárba**	31,5 cm
A felső kosár magasságának beállítása	Két szinten, elszívással	**Színes belső komponensek**	Szürke
A felső kosár legnagyobb berakható edénye	20,0 cm	**Evőeszköz kosár**	Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK




Termék szélesség (mm)	446 mm
Termék mélység (mm)	550 mm
Termék magasság (mm)	818 mm
Ellenőrző elemek	Elektronikus
Programme graphics	Symbols
Be/ki jelzőfény	Igen
Só jelzőfény	Világítás
Öblítőszer visszajelző	Világítás
Ciklus vége jelzés	Hangjelzés
Automatikus kikapcsolás	Igen
Mosórendszer	Szabvány
Vízlágyító	Elektronikus beállítással
Elárasztásvédelmi rendszer	Egyszeres Acquastop
Vízellátás	Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel
Max. vízkeménység	90°fH; 50°dH
Szárítórendszer	Természetes kondenzációs szárítás, Dry Assist automatikus ajtónyitó rendszerrel a ciklus végén
Gőzvédelem	Műanyag
Cső anyaga	Rozsdamentes acél
Szűrő	Rozsdamentes acél
Rejtett fűtőelem	Igen
Sarokvas	Önkiegyensúlyozó, csúszó, FLEXIFIT
Min. és max. homlokpanel súly	2 – 7,5 kg
Lábazat min. és max. magassága	40 – 175 mm
Állítható láb	6 cm, 820 és 880 mm között
Additional gaskets	Igen
Depth of dishwasher with open door (mm)	1200 mm
Elölről állítható hátsó lábak	Igen

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet






Energiahatékonysági osztály	F
Energiafogyasztás [100 ciklusonként, az eco program alapján]	78 kWh
Névleges kapacitás (ps)	9
Vízfogyasztás [ciklusonként]	9,9 litres
Program időtartama	4:00 h:min
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás	49 dB(A) re 1 pW
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály	C
Energiahatékonysági mutató (EEI)	61,8

Elektromos csatlakozás

Csatlakoztatott áramforrás	1950 W
Áramerősség	10 A
Feszültség	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50 Hz
A kapcsolat típusa	Egyfázisú (pl. motor)
Tápkábel hossza	150 cm
Csatlakozódugó	(F;E) Schuko


446
550
min.550
820-880
818-878
650
450
150
50
max.130
1200
645-776
* 820
**880
* 40-175
**100-235

Compatible Accessories



KITPLV2

Hosszabbítókészlet mosogatógéphez és mosógéphez: hossz méterben 2

Symbols glossary



Acquastop: Néhány Smeg mosogatógép egyszerű Acquastop rendszerrel van felszerelve: úszó érzékelő az alján, amely megakadályozza a víz véletlen szivárgását a készülékben.



F energiahatékonysági osztály



Késleltető időzítő: Lehetőség van a kívánt program elindításának legfeljebb 24 órával történő elhalasztására, hogy a mosogatógépet a kívánt időpontra programozza.



A Smeg intelligensebb és környezetbarátabb modellek felé történő elmozdulása az inverteres technológia választásához vezetett, ami jelentősen csökkenti a fogyasztást.



Eco Eco, ez a gazdaságos mosási program kis mennyiségű vizet és energiát használ fel annak érdekében, hogy a lehető legkörnyezetbarátabb tisztítási lehetőséget biztosítsa.



Erősen szennyezett, rárakódott maradványokat tartalmazó edények mosására és szárítására alkalmas program.



Áztatási program: A áztatási program öblítéssel akadályozza meg a szennyeződés kiszáradását.



A víztakarékos rendszer a mosogatógép modelljétől függően a legjobb mosási eredményt biztosítja minimális vízfogyasztás mellett.



Az edények jobb szárítása, foltok hátrahagyása nélkül.



82 cm magas



A FlexiFit csuklópántok lehetővé teszik, hogy a konyhapanel átcsússzon a mosogatógép ajtaján, így a konyhai lábazat minimális magassága 5 cm lehet.



Zajszint: A kiváló szigetelés és a speciális eszközök minimálisra csökkentik a zajszintet.



Gyors program a friss és enyhén szennyezett ruhanemű mosásához.



Normál szennyezett tárgyak mosására és szárítására alkalmas program.



A szimbólumok a mosogatógép terítékeinek számát mutatják.