

ST4512IN



Product Family	Dishwashers
Commercial width	45 cm
Commercial height	82 cm
Installation	Totalmente-integrado embutido
N° cestos	2
Motor	Inversor
EAN code	8017709302894



Programas



N. of programmes	5	ECO	Yes
Washing temperatures	50, 60 °C	Intenso 60°	Sim
Soak	Yes	Mix 60°	Sim
Express 50°	Sim		

Options



Delay timer option	3 horas
--------------------	---------

Baskets



Basket colour	Grey	Largest loadable dish in upper basket	20,0 cm
Basket components colour	Grey	Lower Basket	With fixed racks
Handle	No	Lower basket with anti-drip inserts	Yes
Upper Basket	With central fixed racks	Basket with anti-drip system	No
Height adjustment of the upper basket	On two levels, by extraction	Largest loadable dish in lower basket	31,5 cm
Upper basket with EasyGlide System	No	Colour Inner Components	Grey
Sliding Guides Extra Glide	No	Cutlery basket	Sim

Technical Features



Largura do produto (mm)	446 mm	Drying system	Secagem por condensador natural, com sistema automático de abertura de portas Dry Assist no final do ciclo
Profundidade do produto (mm)	550 mm	Steam protection	In plastic
Altura do produto (mm)	818 mm	Child safety system (door lock)	No
Watersave system	No	Internal light	No
Controls	Electronic	Push-pull opening system without handle	No
Display	No	Tub material	Stainless steel
Gráfico dos programas	Símbolos	Filter	Stainless steel
On/off indicator	Yes	Concealed heating element	Yes
Salt light indicator	Light	Hinges	Self balancing, Sliding, FLEXIFIT
Rinse aid indicator	Light	Peso mínimo e máximo do painel frontal	2 - 7,5 kg
Progress indicator	No	Altura mínima e máxima do plinto	40 - 175 mm
End of cycle indicator	Acoustic signal	Can be installed in-column	No
Washing system	Standard	Adjustable feet	6 cm, de 820 a 880 mm
Third spray arm	No	Adjustable door	No
Water softener	With electronic setting	Additional gaskets	Yes
Turbidity sensor	No	profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)	1200
Aquatest		Back feet adjustable from front	Yes
Flood protection system	Single Acquastop	Tampo superior	No
Water supply	Single; cold/hot water max. 60°C - energysave with hot water up to 35%		
Max water hardness	90°FH; 50°dH		


Etiqueta de Desempenho / Energia - Reg. 2019



Classe de eficiência energética	F	Duração do programa	4:00 h:min
Consumo de energia [por 100 ciclos, com base no programa eco]	78 kWh	Emissões de ruído acústico aerotransportado	49 dB(A) re 1 pW
Capacidade nominal (ps)	9	Classe de emissão de ruído acústico aerotransportado	C
Consumo de água [por ciclo]	9,9 litros	Índice de eficiência energética (IEE)	61,8

Electrical Connection

Plug	(F;E) Schuko	Frequency (Hz)	50 Hz
Connected power	1950 W	Type of connection	Single-phase
Current	10 A	Power supply cable length	150 cm
Voltage	220-240 V		



Compatible Accessories

KITPLV2

Extensão do kit para máquina lava-louça e máquina de lavar: comprimento mt. 2



Symbols glossary

	Aquastop: Algumas máquinas lava-louças Smeg estão equipadas com um sensor Aquastop: boia simples na parte inferior, que é necessária para evitar um vazamento accidental de água dentro do aparelho.		Anti-gotejamento: Alguns modelos de máquinas lava-louças são equipados com bicos de polímero especiais anti-gotejamento, que melhoram o processo de secagem.
	COMM_HEIGHT_82_72dpi		Temporizador de atraso: O temporizador de atraso pode adiar o início do programa por até 24 horas.
	Modelos com novas dobradiças Flexi Fit podem ser instalados em cozinhas com um plinto de apenas 5cms. Com este novo design de dobradiça, o painel tem um movimento deslizante da parte inferior para a parte superior, evitando qualquer possível interferência do painel com o plinto.		Tecnologia do inversor: A evolução dos secadores Smeg para modelos mais inteligentes e ambientalmente sustentáveis levou à escolha do uso da tecnologia do inversor com bombas de calor, o que reduz significativamente o consumo de energia.
	Nível de ruído: O excelente isolamento e os dispositivos especiais mantêm o ruído ao mínimo.		Eco: Eco, este programa de lavagem económica utiliza uma baixa quantidade de água e energia para proporcionar a opção de limpeza mais ecológica.
	Programa de imersão: O programa de imersão fornece um enxágue para evitar que a sujeira seque.		...
	Programa adequado para lavar e secar itens muito sujos com resíduos incrustados.		Programa adequado para lavar e secar itens normalmente sujos.
	Classe de eficiência energética F		O sistema Economia de água garante os melhores resultados de lavagem com um consumo mínimo de água, dependendo do modelo da máquina lava-louça.
	Os símbolos mostram o número de configurações da placa da máquina lava-louça.		

Benefit (TT)

Flexifit hinge system

Smooth-running door for optimal integration into the kitchen design

The height of the plinth can vary from 5 cm to 21.5 cm, allowing it to fit perfectly into the cabinet.

Thanks to this solution, the dishwasher blends harmoniously into its surroundings, with the door and plinth perfectly aligned with the other kitchen furniture.