

# ST4512IN



Familia de produse	Mașini de spălat vase
Lățime comercială	45 cm
Înălțime comercială	82 cm
Instalare	Complet integrat încorporat
Nr. coșuri	2
Cod EAN	8017709302894



## Programe



N. de programe	5	ECO	Da
Temperaturi de spălare	50, 60 °C	Intense 60°	Da
Uscare	Da	Amestec 60°	Da
Expres 50°	Si		

## Opțiuni



Opțiune Temporizator întârziere	3 ore
---------------------------------	-------

## Coșuri



Culoare coș	Gri	Coș Inferior	Cu raft-uri fixe
Culoare componente coș	Gri	Coș inferior cu insertii anti-scurgere	Da
Coș Superior	Cu rafturi centrale fixe	Cel mai mare vas încărcabil în coșul inferior	31,5 cm
Reglarea înălțimii coșului superior	Pe două niveluri, prin extracție	Componente interioare color	Gri
Cel mai mare vas încărcabil în coșul superior	20,0 cm	Coș tacâmuri	Da

## Caracteristici tehnice



<b>Width (mm)</b>	446 mm	<b>Sistem de uscare</b>	Uscarea naturală a condensatorului, cu sistem automat de deschidere a ușii Asistare Uscare la sfârșitul ciclului
<b>Depth (mm)</b>	550 mm		În plastic
<b>Product Height (mm)</b>	818 mm	<b>Protecția împotriva aburului</b>	
<b>Comenzi</b>	Electronic	<b>Protecția împotriva aburului</b>	Oțel inoxidabil
<b>Programme graphics</b>	Symbols	<b>Tub material</b>	Oțel inoxidabil
<b>Indicator pornit/oprit</b>	Da	<b>Filtru</b>	Da
<b>Indicator luminos de sare</b>	Puțină	<b>Element de încălzire ascuns</b>	
<b>Indicator de ajutor pentru clătire</b>	Puțină	<b>Balamale</b>	Autoechilibrare, glisare, FLEXIFIT
<b>Indicator de sfârșit de ciclu</b>	Semnal acustic	<b>Greutatea minimă și maximă a panoului frontal</b>	2-7,5 kg
<b>Auto switch-off</b>	Yes	<b>Înălțimea minimă și maximă a plintei</b>	40-175 mm
<b>Sistem de spălare</b>	Standard	<b>Picioare reglabile</b>	6cm, de la 820 la 880 mm
<b>Dedurizator de apă</b>	Cu setare electronică	<b>Additional gaskets</b>	Yes
<b>Sistem de protecție împotriva inundațiilor</b>	Acquastop unic	<b>Back cover</b>	No
<b>Alimentare cu apă</b>	Mono; apă rece/caldă max. 60 °C – economie de energie cu apă caldă de până la 35 %	<b>Depth of dishwasher with open door (mm)</b>	1200 mm
<b>Duritatea maximă a apei</b>	90°fH; 50°dH	<b>Picioarele din spate reglabile din față</b>	Da
		<b>Top cover</b>	No

## Etichetă performanță/energie – Reg. 2019



<b>Clasa de eficiență energetică</b>	F	<b>Durata programului</b>	4:00 h:min
<b>Consumul de energie [la 100 de cicluri, pe baza programului eco]</b>	78 kWh	<b>Emisii de zgomot transmis prin aer</b>	49 dB(A) re 1 pW
<b>Capacitate nominală (ps)</b>	9	<b>Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer</b>	C
<b>Consumul de apă [per ciclu]</b>	9,9 litres	<b>Indice de eficiență energetică (IEE)</b>	61,8

## Conexiune electrică

<b>Putere conectată</b>	1950 W	<b>Tipul de conexiune</b>	Monofazat
<b>Curent</b>	10 A	<b>Lungimea cablului de alimentare</b>	150 cm
<b>Tensiune</b>	220-240 V	<b>Ștecher</b>	(F; E) Schuko
<b>Frecvență (Hz)</b>	50 Hz		



---

## Compatible Accessories
















---

**KITPLV2**

Extensie kit pentru mașină de spălat vase și mașină de spălat: lungime mt. 2



## Symbols glossary

	Acquastop: Unele mașini de spălat vase Smeg sunt echipate cu un Acquastop simplu: senzor plutitor în partea de jos, care este necesar pentru a preveni o scurgere accidentală de apă în interiorul aparatului.		Pentru a îmbunătăți uscarea vaselor fără a lăsa pete.
	82 cm înălțime		Temporizator de întârziere: Opțiunea de a amâna începerea programului dorit cu până la 24 de ore pentru a programa mașina de spălat vase să funcționeze la ora dorită.
	Balamalele FlexiFit permit panoului de bucătărie să alunece peste ușa mașinii de spălat vase, permițând o înălțime minimă a plintei de 5 cm.		Evoluția Smeg către modele mai inteligente și mai ecologice a dus la alegerea tehnologiei cu inverter, care reduce semnificativ consumul.
	Nivelul de zgomot: Izolarea excelentă și dispozitivele speciale mențin zgomotul la un nivel minim.		Eco: Eco, acest program de spălare economică utilizează o cantitate mică de apă și energie pentru a oferi cea mai ecologică opțiune de curățare.
	Program de înmuiere: Programul de înmuiere asigură o clătire pentru a preveni uscarea murdăriei.		Un program rapid, potrivit pentru spălarea unei încărcături cu grad de murdărire redus.
	Program potrivit pentru spălarea și uscarea articolelor foarte murdare, cu reziduuri întărite.		Program potrivit pentru spălarea și uscarea articolelor cu grad normal de murdărire.
	Clasa de eficiență energetică F		Sistemul economisire apă asigură cele mai bune rezultate de spălare, cu un consum minim de apă, în funcție de modelul de mașină de spălat vase.
	Simbolurile indică numărul de setări ale plăcii mașinii de spălat vase.		