

# **ST4512IN**



Семейство продуктов

Коммерческая ширина Коммерческая высота

**Установка** 

Мебельный фасад Количество корзин

EAN-код

Посудомоечная машина

45 cm

82 cm

Полностью интегрированная

встраиваемая

Не поставляется

8017709302894



#### Программы











Количество программ

Температура мойки

Замачивание

Express 50°

**ECO** 

Интенсивная 60°

Смешанная 60°

Да

Да Да

#### Опции



Отсрочка включения

3 часа

50,60°C

Да

Да

## Корзины



Цвет корзин

Цвет компонентов

корзин

Верхняя корзина

Верхняя корзина,

регулируемая по

высоте

Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)

Серый

Серый

С фиксированными держателями

На 2 уровня, при помощи

выдвижения

20,0 см

Нижняя корзина

Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia

Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)

Цвет внутренних компонентов

Корзина для столовых

приборов

С фиксированными держателями

Да

31,5 см

Серый

Да

**SMEG SPA** 13.12.2025



## Технические характеристики





Ширина изделия (мм) 446 MM Глубина изделия (мм) 550 MM Высота продукта 818 мм **Управление** Электронный Символы Индикация программ Индикатор вкл. /выкл. Да Индикатор отсутствия Световая индикация Индикатор отсутствия Световая индикация ополаскивателя Индикация окончания Акустический сигнал цикла Система мойки Стандартный Смягчитель воды Электронная регулировка Система защиты от Одинарный Acquastop протечек Водоснабжение

Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°С - экономия энергии с горячей водой до 35%

Максимальная жесткость воды

Система сушки

Конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist в конце цикла

Да

90°fH; 50°dH

Пластиковая

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Защита от пара Материал чаши Фильтр

Скрытый нагревательный

элемент

Петли Самобалансировка,

> слайдерное крепление, **FLEXFIT**

6 см, с 820 до 880 мм

2 - 7.5 кг

40 - 175 mm

Минимальный и максимальный вес фасада

Мин. и максимальная

высота цоколя Регулируемые по

высоте ножки Дополнительные

прокладки

Глубина посудомоечной 1200 mm машины с открытой

дверцой (мм) Регулировка задних

ножек с фронта

Да

Да

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент







Класс энергоэффективности Потребление энергии

[на 100 циклов, тестовая программа

ECO]

Загрузка, комплектов Потребление воды [за

цикл]

F

78 кВт/ч

9,9 litres

Продолжительность

Излучение воздушного

шума (фаза вращения) Класс эмиссии

воздушного акустического шума

Индекс энергоэффективности

(EEI)

4:00 h:min

49 дБ(А) ге 1пВт

C

61,8

## Электрическое подключение

Номинальная мощность 1950 Вт

Тип подключения

Однофазное

**SMEG SPA** 13.12.2025




Сила тока10 AНапряжение220-240 ВЧастота тока50 Гц

кабеля Тип электрической вилки

Длина электрического

150 см

(F;E) Schuko



SMEG SPA 13.12.2025



## Совместимые Аксессуары

#### KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.



SMEG SPA 13.12.2025



## Symbols glossary



Acquastop: некоторые посудомоечные машины Smeg оснащены простым датчиком Acquastop: поплавок в нижней части, который необходим для предотвращения случайной утечки воды внутрь устройства.



Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.



Коммерческая высота 82



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.



Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.



Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.



ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Быстрая программа, подходящая для мытья посуды со свежими и легкими загрязнениями.



Программа подходит для мойки и сушки сильнозагрязненной посуды.



Программа подходит для обработки средней степени загрязнения.



Класс энергоэффективности F



Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.



Символы показывают количество настроек посудомоечной машины.

SMEG SPA 13.12.2025