

# ST4512IN



Rad výrobkov	Umývačky riadu
Komerčná šírka	45 cm
Komerčná výška	82 cm
Inštalácia	Plne integrovaný vstavaný
Kuchynský panel	Nie je v dodávke
Počet košov	2
Motor	Menič
Kód EAN	8017709302894



## Programy



Počet programov	5	ECO	Áno
Teploty prania	50, 60 °C	Intenzívny 60°	Áno
Namáčanie	Áno	Mix 60°	Áno
Express 50°	Áno		

## Možnosti





Možnosť časovač oneskorenia	3 hodiny
-----------------------------	----------

## Koše






Farba koša	Sivá	Spodný kôš	S upevnenými regálmi
Farba dielov koša	Sivá	Spodný kôš s vložkami proti odkvapkávaniu	Áno
Vrchný kôš	S centrálne upevnenými regálmi	Najväčší rozmer riadu, ktorý sa dá naložiť do spodného koša	31,5 cm
Nastavenie výšky vrchného koša	Na dvoch úrovniach, extrakciou	Farba vnútorných dielov	Sivá
Najväčší rozmer riadu, ktorý sa dá naložiť do vrchného koša	20,0 cm	Kôš na príbory	Áno

## Technické údaje


			
<b>Width (mm)</b>	446 mm	<b>Sušiaci systém</b>	Sušenie s prirodzenou kondenzáciou, so systémom automatického otvárania dvierok Dry Assist na konci cyklu
<b>Depth (mm)</b>	550 mm	<b>Ochrana pred parou</b>	z plastu
<b>Product Height (mm)</b>	818 mm	<b>Materiál nádrže</b>	Nehrdzavejúca oceľ
<b>Ovládače</b>	Elektronický	<b>Filter</b>	Nehrdzavejúca oceľ
<b>Programme graphics</b>	Symbols	<b>Skryté výhrevné teleso</b>	Áno
<b>Indikátor on/off</b>	Áno	<b>Pánty</b>	Samovyvažovací s, posuvný, FLEXIFIT
<b>Svetelný indikátor soli</b>	Svetlo	<b>Min. a max. hmotnosť predného panela</b>	2 – 7,5 kg
<b>Pomocný indikátor plákania</b>	Svetlo	<b>Min. a max. výška podstavca</b>	40 – 175 mm
<b>Indikátor koniec cyklu</b>	Akustický signál	<b>Nastaviteľné nožičky</b>	6 cm, od 820 do 880 mm
<b>Prací systém</b>	Štandardný	<b>Additional gaskets</b>	Yes
<b>Zmäkčovač vody</b>	S elektronickým nastavením	<b>Back cover</b>	No
<b>Ochranný systém proti zaliatiu</b>	Jednoduchý Acquastop	<b>Depth of dishwasher with open door (mm)</b>	1200
<b>Prívod vody</b>	Jednoduchý; studená/horúca voda max. 60 °C – úspora energie s horúcou vodou až 35 %	<b>Zadné nožičky nastaviteľné spredu</b>	Áno
<b>Max. tvrdosť vody</b>	90°fH; 50°dH	<b>Top cover</b>	No

## Energetický štítok – reg. 2019

			
<b>Trieda energetickej účinnosti</b>	F	<b>Dĺžka programu</b>	4:00 h:min
<b>Spotreba energie [na 100 cyklov, na základe programu eco]</b>	78 kWh	<b>Akustické hlukové emisie vo vzduchu</b>	49 dB(A) re 1 pW
<b>Menovitá kapacita (ps)</b>	9	<b>Trieda akustických hlukových emisií vo vzduchu</b>	C
<b>Spotreba vody [na cyklus]</b>	9,9 litres	<b>Index energetickej účinnosti (EEI)</b>	61,8

## Elektrické pripojenie

<b>Zátka</b>	(F;E) Schuko	<b>Frekvencia (Hz)</b>	50 Hz
<b>Pripojený výkon</b>	1950 W	<b>Typ pripojenia</b>	Jednofázový
<b>Prúd</b>	10 A	<b>Dĺžka napájacieho kábla</b>	150 cm
<b>Napätie</b>	220-240 V		



---

## Not included accessories
















---

KITPLV2

Nadstavbová súprava pre umývačky riadu a práčky: dĺžka 2 2



## Symbols glossary

 <p>Acquastop: Niektoré umývačky riadu Smeg sú vybavené jednoduchým systémom Acquastop: snímačom hladiny na dne, ktorý slúži na predchádzanie nechcenému úniku vody do vnútra zariadenia.</p>	 <p>Na vylepšenie sušenia riadu bez zanechávania škvŕn.</p>
 <p>Trieda energetickej účinnosti F</p>	 <p>výška 82 cm</p>
 <p>Časovač oneskorenia: Možnosť odložiť spustenie požadovaného programu až o 24 hodín nastavením spustenia umývačky riadu v požadovaný čas.</p>	 <p>Pánty FlexiFit umožňujú kuchynskému panelu posunúť sa nad dvierka umývačky riadu, vďaka čomu môže byť minimálna výška kuchynského podstavca 5 cm.</p>
 <p>Vývoj spoločnosti Smeg smerom k modelom, ktoré sú inteligentnejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu, viedol k používaniu meničovej technológie, ktorá výrazne znižuje spotrebu.</p>	 <p>Hladina hluku: Vďaka vynikajúcej izolácii a špeciálnym zariadeniam je hladina hluku na minime.</p>
 <p>Eco: Eco je ekonomický prací program, ktorý využíva malé množstvo vody a elektrickej energie, a tak poskytuje možnosť prania, ktoré je najšetrnejšie k životnému prostrediu.</p>	 <p>Program namáčanie: Program namáčanie, aby sa zmäkčili tvrdé, zaschnuté nečistoty.</p>
 <p>Rýchly program, vhodný na pranie oblečenia s miernym, čerstvým znečistením.</p>	 <p>Program na pranie a sušenie silno znečistenej bielizne so stvrdnutými zvyškami.</p>
 <p>Program na pranie a sušenie normálne znečistenej bielizne.</p>	 <p>Systém WaterSave zaručuje najlepšie výsledky umývania pri minimálnej spotrebe vody v závislosti od modelu umývačky riadu.</p>
 <p>Tento symbol udáva nastavenie počtu tanierov v umývačke riadu.</p>	

## Benefit (TT)

---

### Flexifit hinge system

Smooth-running door for optimal integration into the kitchen design

The height of the plinth can vary from 5 cm to 21.5 cm, allowing it to fit perfectly into the cabinet.

Thanks to this solution, the dishwasher blends harmoniously into its surroundings, with the door and plinth perfectly aligned with the other kitchen furniture.