

ST4512IN



Kategoria e produktit	Lavastovilje
Gjerësia nominale	45 cm
Lartësia nominale	82 cm
Instalimi	Plotësisht i integruar
Paneli i kuzhinës	Nuk përfshihet
Nr. i koshave	2
Kodi EAN	8017709302894



Programe



Nr. i programeve	5	ECO	Po
Temperaturat e larjes	50, 60 °C	Intense 60°	Po
Njom	Po	Mix 60°	Po
Express 50°	Po		

Opsionet




Opsioni "Delay timer" 3 orë

Kosha



Ngjyra e koshit	Gri	Shporta e poshtme	Me rafte fikse
Ngjyra e përbërësve të koshit	Gri	Kosh i poshtëm me inserte kundër rrjedhjes	Po
Shporta e sipërme	Me rafte qendrore fikse	Ena më e madhe e ngarkueshme në koshin e poshtëm	31,5 cm
Rregullimi i lartësisë së koshit të sipërm	Në dy nivele, me nxjerrje	Komponentë të brendshëm me ngjyra	Gri
Ena më e madhe e ngarkueshme në koshin e sipërm	20,0 cm	Shporta e takëmeve	Po

Veçoritë teknike



Width (mm)	446 mm	Sistemi i tharjes	Tharje natyrale me kondensator, me "Dry Assist" dhe sistem automatik i hapjes së dyerve në fund të ciklit
Depth (mm)	550 mm	Mbrojtja e avullit	Në plastikë
Product Height (mm)	818 mm	Materiali i vaskës	Inoks
Kontrollet	Elektronike	Filtri	Inoks
Programme graphics	Symbols	Elementi ngrohës i fshehur	Po
Treguesi "On/Off"	Po	Menteshat	Vetëbalancues, me rrëshqitje, FLEXIFIT
Treguesi me dritë i kripës	E lehtë	Lartësia minimale dhe maksimale e panelit të përparmë	2 - 7,5 kg
Treguesi i shpëlarësit	E lehtë	Lartësia minimale dhe maksimale e bazamentit	40 - 175 mm
Treguesi i përfundimit të ciklit	Sinjal akustik	Këmbë të rregullueshme	6 cm, nga 820 deri 880 mm
Auto switch-off	Yes	Additional gaskets	Yes
Sistemi i larjes	Standard	Back cover	No
Zbutësi i ujit	Me vendosje elektronike	Depth of dishwasher with open door (mm)	1200 mm
Sistemi i mbrojtjes nga përmytjet	Acquastop i vetëm	Këmbët e pasme të rregullueshme nga përpara	Po
Furnizimi me ujë	I vetëm; me ujë të ftohtë/ngrohtë maks. 60°C - "energysave" me ujë të ngrohtë deri në 35%	Top cover	No
Fortësia maksimale e ujit	90°FH; 50°dH		

Etiketa e performancës/energjisë - Regj. 2019



Klasa e efikasitetit të energjisë	F	Kohëzgjatja e programit	4:00 h:min
Konsumi i energjisë [për 100 cikle, bazuar në programin "eco"]	78 kWh	Emetimet e zhurmës akustike në ajër	49 dB(A) re 1 pW
Kapaciteti nominal (ps)	9	Klasa e emetimit të zhurmës akustike në ajër	C
Konsumi i ujit [për cikël]	9,9 litres	Indeksi i efikasitetit të energjisë (EEI)	61,8

Lidhja elektrike

Fuqia e lidhur	1950 W	Lloji i lidhjes	Njëfazor
Rryma	10 A	Gjatësia e kabllor së furnizimit me energji elektrike	150 cm
Tensioni	220-240 V	Tapë	(F;E) Schuko
Frekuenca (Hz)	50 Hz		


















Compatible Accessories

KITPLV2

Komplet shtese për lavastovilje dhe lavatriçe: gjatësi m. 2



Symbols glossary

	<p>Aquastop: Disa lavastovilje Smeg janë të pajisura me një Aquastop të thjeshtë: sensor pluskimi në fund, i cili është i nevojshëm për të parandaluar rrjedhjet aksidentale të ujit brenda pajisjes.</p>		<p>Për përmirësimin e tharjes së enëve pa lënë njolla.</p>
	<p>Klasa e efikasitetit të energjisë F</p>		<p>82 cm i lartë</p>
	<p>Delay Timer: Opsion për shtyrjen e fillimit të programit të dëshiruar deri në 24 orë në mënyrë që funksionimi i lavastoviljes të programohet në kohën e dëshiruar.</p>		<p>Menteshat "FlexiFit" lejojnë që paneli i kuzhinës të rrëshqasë mbi derën e lavastoviljes, duke lejuar një lartësi minimale të bazamentit të kuzhinës prej 5 cm.</p>
	<p>Evolucioni i Smeg drejt modeleve më inteligjente dhe ekologjike ka çuar në zgjedhjen e teknologjisë Inverter, e cila redukton ndjeshëm konsumin e energjisë.</p>		<p>Niveli i zhurmës: Izolimi i shkëlqyer dhe pajisjet speciale e mbajnë zhurmën në minimum.</p>
	<p>Eco: Eco, ky program ekonomik larjeje përdor një sasi të vogël uji dhe energjie për të ofruar opsionin më ekologjik të pastrimit.</p>		<p>Programi i njomjes: Programi i njomjes siguron një shpëlarje e cila parandalon tharjen e papastërtive.</p>
	<p>Një program i shpejtë i përshtatshëm për larjen e një ngarkese të sapo ndotur lehtë.</p>		<p>Program i përshtatshëm për larjen dhe tharjen e sendeve shumë të ndotura me mbetje të thara.</p>
	<p>Program i përshtatshëm për larjen dhe tharjen e rrobave normalisht të ndotura.</p>		<p>Sistemi "WaterSave" siguron rezultatet më të mira të larjes me konsum minimal të ujit në varësi të modelit të lavastoviljes.</p>
	<p>Simbolet tregojnë numrin e kompleteve të pjatave në lavastovilje.</p>		