

# ST4512IN



<b>Сімейство продуктів</b>	Посудомийні машини
<b>Комерційна ширина</b>	45 см
<b>Комерційна висота</b>	82 см
<b>Тип встановлення</b>	Полностью интегрированная встраиваемая
<b>Мебельный фасад</b>	Не поставляется
<b>Количество корзин</b>	2
<b>Код EAN</b>	8017709302894



## Програми



<b>Кількість програм</b>	5	<b>Функція ECO</b>	Так
<b>Температурні режими</b>	50, 60 °C	<b>Інтенсивная 60°</b>	Так
<b>Замочування</b>	Так	<b>Смешанная 60°</b>	Так
<b>Экспресс 50°</b>	Так		

## Опції



<b>Відстрочка включення</b>	3 часа
-----------------------------	--------

## Кошки



<b>Колір кошиків</b>	Сірий	<b>Нижній кошик</b>	З фіксованими тримачами
<b>Колір компонентів кошиків</b>	Сірий	<b>Нижній кошик з системою Rompi-Goccia</b>	Так
<b>Верхній кошик</b>	З фіксованими центральними тримачами	<b>Максимальний розмір посуду, що завантажується в нижній кошик (см)</b>	31,5 см
<b>Верхній кошик, регульований по висоті</b>	На 2 рівні, за допомогою висунення	<b>Колір внутрішніх компонентів</b>	Сірий
<b>Максимальний розмір посуду, що завантажується у верхній кошик (см)</b>	20,0 см	<b>Кошик для столових приборів</b>	Так

## Технічні характеристики



<b>Ширина (мм)</b>	446 мм
<b>Глибина (мм)</b>	550 мм
<b>Висота (мм)</b>	818 мм
<b>Управління</b>	Електронний
<b>Індикація програм</b>	Символи
<b>Індикатор вкл. / викл.</b>	Так
<b>Індикатор відсутності солі</b>	Індикатор світловий
<b>Індикатор відсутності ополіскувача</b>	Індикатор світловий
<b>Індикатор закінчення циклу</b>	Акустичний сигнал
<b>Автоматическое выключение</b>	Да
<b>Система миття</b>	Стандартний
<b>Пом'якшувач води</b>	Електронне регулювання
<b>Система захисту від протікань</b>	Одинарний Acquastop
<b>Водопостачання</b>	Одинарне; холодна/ гаряча вода максимум 60°C - економія енергії з гарячою водою до 35%

<b>Максимальна жорсткість води</b>	90°fH; 50°dH
<b>Система сушіння</b>	Конденсаційна сушка с системой автоматического открывания дверцы "Ассистент сушки" в конце цикла
<b>Захист від пари</b>	Пластикова
<b>Матеріал чаші</b>	Нержавіюча сталь
<b>Фільтр</b>	Нержавіюча сталь
<b>Прихований нагрівальний елемент</b>	Так
<b>Петлі</b>	Самобалансування, слайдерне кріплення, FLEXIFIT
<b>Минимальный и максимальный вес фасада</b>	2 - 7,5 кг
<b>Мин. и максимальная высота цоколя</b>	40 - 175 мм
<b>Регульовані ніжки</b>	6 см, с 820 до 880 мм
<b>Дополнительные прокладки</b>	Так
<b>Глибина посудомийної машини з відкритими дверцятами (мм)</b>	1200 mm
<b>Регулювання задніх ніжок з фронту</b>	Так

## Енергоефективність



<b>Клас енергоєфективності</b>	F
<b>Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа Экономичная]</b>	78 кВт/ч
<b>Загрузка, комплектов</b>	9
<b>Потребление воды [за цикл]</b>	9,9 litres

<b>Продолжительность цикла</b>	4:00 h:min
<b>Излучение воздушного шума (фаза вращения)</b>	49 дБ(А) re 1пВт
<b>Класс эмиссии воздушного акустического шума</b>	C
<b>Индекс энергоэффективности (EEI)</b>	61,8


## Електричне підключення

<b>Номинальная мощность подключения</b>	1950 Вт	<b>Тип підключення</b>	Однофазне
---	---------	------------------------	-----------

**Сила струму (А)** 10 А  
**Напруга** 220-240 В  
**Частота струму (Гц)** 50 Гц

**Довжина електричного кабелю** 150 см

**Тип електричної вилки** Європейська вилка для переменного току



---

## Compatible Accessories
















---

KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.



## Symbols glossary

-  Защита от протечек: некоторые посудомоечные машины Smeg оснащены простым датчиком Защиты от протечек: поплавков в нижней части, который необходим для предотвращения случайной утечки воды внутрь устройства.
-  Коммерческая высота 82
-  Модели с новыми петлями можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.
-  Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.
-  Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.
-  Программа подходит для мойки и сушки сильнозагрязненной посуды.
-  Класс энергоэффективности F
-  Символы показывают количество настроек посудомоечной машины.
-  Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.
-  Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.
-  Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.
-  Экономичная: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии
-  Быстрая программа, подходящая для мытья посуды со свежими и легкими загрязнениями.
-  Программа подходит для обработки средней степени загрязнения.
-  Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.