

# ST4512IN



|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Сімейство продуктів</b> | Посудомийні машини                     |
| <b>Комерційна ширина</b>   | 45 см                                  |
| <b>Комерційна висота</b>   | 82 см                                  |
| <b>Тип встановлення</b>    | Полностью интегрированная встраиваемая |
| <b>Мебельный фасад</b>     | Не поставляется                        |
| <b>Количество корзин</b>   | 2                                      |
| <b>Код EAN</b>             | 8017709302894                          |



## Програми



|                            |           |                        |     |
|----------------------------|-----------|------------------------|-----|
| <b>Кількість програм</b>   | 5         | <b>Функція ECO</b>     | Так |
| <b>Температурні режими</b> | 50, 60 °C | <b>Інтенсивная 60°</b> | Так |
| <b>Замочування</b>         | Так       | <b>Смешанная 60°</b>   | Так |
| <b>Экспресс 50°</b>        | Так       |                        |     |

## Опції



|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| <b>Відстрочка включення</b> | 3 часа |
|-----------------------------|--------|

## Кошки



|   |                                      |  |                         |
|---|--------------------------------------|--|-------------------------|
| <b>Колір кошиків</b>  | Сірий                                | <b>Нижній кошик</b>  | З фіксованими тримачами |
| <b>Колір компонентів кошиків</b>  | Сірий                                | <b>Нижній кошик з системою Rompi-Goccia</b>                              | Так                     |
| <b>Верхній кошик</b>  | З фіксованими центральними тримачами | <b>Максимальний розмір посуду, що завантажується в нижній кошик (см)</b> | 31,5 см                 |
| <b>Верхній кошик, регульований по висоті</b>                              | На 2 рівні, за допомогою висунення   | <b>Колір внутрішніх компонентів</b>                                      | Сірий                   |
| <b>Максимальний розмір посуду, що завантажується у верхній кошик (см)</b> | 20,0 см                              | <b>Кошик для столових приборів</b>                                       | Так                     |

## Технічні характеристики



|   |  |
|---|--|
| <b>Ширина (мм)</b>                        | 446 мм   |
| <b>Глибина (мм)</b>                       | 550 мм   |
| <b>Висота (мм)</b>                        | 818 мм   |
| <b>Управління</b>                         | Електронний  |
| <b>Індикація програм</b>                  | Символи  |
| <b>Індикатор вкл. / викл.</b>             | Так  |
| <b>Індикатор відсутності солі</b>         | Індикатор світловий  |
| <b>Індикатор відсутності ополіскувача</b> | Індикатор світловий  |
| <b>Індикатор закінчення циклу</b>         | Акустичний сигнал  |
| <b>Автоматическое выключение</b>          | Да   |
| <b>Система миття</b>                      | Стандартний  |
| <b>Пом'якшувач води</b>                   | Електронне регулювання   |
| <b>Система захисту від протікань</b>      | Одинарний Acquastop  |
| <b>Водопостачання</b>                     | Одинарне; холодна/ гаряча вода максимум 60°C - економія енергії з гарячою водою до 35% |

|   |  |
|---|--|
| <b>Максимальна жорсткість води</b>                              | 90°fH; 50°dH   |
| <b>Система сушіння</b>  | Конденсаційна сушка с системой автоматического открывания дверцы "Ассистент сушки" в конце цикла |
| <b>Захист від пари</b>  | Пластикова   |
| <b>Матеріал чаші</b>  | Нержавіюча сталь   |
| <b>Фільтр</b>   | Нержавіюча сталь   |
| <b>Прихований нагрівальний елемент</b>                          | Так  |
| <b>Петлі</b>  | Самобалансування, слайдерне кріплення, FLEXIFIT  |
| <b>Минимальный и максимальный вес фасада</b>                    | 2 - 7,5 кг   |
| <b>Мин. и максимальная высота цоколя</b>                        | 40 - 175 мм  |
| <b>Регульовані ніжки</b>  | 6 см, с 820 до 880 мм  |
| <b>Дополнительные прокладки</b>                                 | Так  |
| <b>Глибина посудомийної машини з відкритими дверцятами (мм)</b> | 1200 mm  |
| <b>Регулювання задніх ніжок з фронту</b>                        | Так  |

## Енергоефективність



|  |            |
|--|------------|
| <b>Клас енергоєфективності</b>   | F          |
| <b>Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа Экономичная]</b> | 78 кВт/ч   |
| <b>Загрузка, комплектов</b>  | 9          |
| <b>Потребление воды [за цикл]</b>  | 9,9 litres |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Продолжительность цикла</b>                     | 4:00 h:min       |
| <b>Излучение воздушного шума (фаза вращения)</b>   | 49 дБ(A) re 1пВт |
| <b>Класс эмиссии воздушного акустического шума</b> | C                |
| <b>Индекс энергоэффективности (EEI)</b>            | 61,8             |


## Електричне підключення

|   |         |                        |           |
|---|---------|------------------------|-----------|
| <b>Номинальная мощность подключения</b> | 1950 Вт | <b>Тип підключення</b> | Однофазне |
|---|---------|------------------------|-----------|

**Сила струму (А)** 10 А  
**Напруга** 220-240 В  
**Частота струму (Гц)** 50 Гц

**Довжина електричного кабелю** 150 см

**Тип електричної вилки** Європейська вилка для переменного току



---

## Compatible Accessories

---

KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.



## Symbols glossary

-  Защита от протечек: некоторые посудомоечные машины Smeg оснащены простым датчиком Защиты от протечек: поплавков в нижней части, который необходим для предотвращения случайной утечки воды внутрь устройства.
-  Коммерческая высота 82
-  Модели с новыми петлями можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.
-  Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.
-  Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.
-  Программа подходит для мойки и сушки сильнозагрязненной посуды.
-  Класс энергоэффективности F
-  Символы показывают количество настроек посудомоечной машины.
-  Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.
-  Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.
-  Еволюція Smeg у бік інтелектуальних та екологічних моделей призвела до вибору інверторної технології, яка значно зменшує енергоспоживання.
-  Экономичная: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии
-  Быстрая программа, подходящая для мытья посуды со свежими и легкими загрязнениями.
-  Программа подходит для обработки средней степени загрязнения.
-  Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.