


ST4522IN



Tuoteryhmä	Astianpesukone
Myyntileveys	45 cm
Myyntikorkeus	82 cm
Asennuksen tyyppi	Integroitava
Keittiöpaneeli	Ei toimitettu
Korien lkm	2
EAN-koodi	8017709302900



Programs



Ohjelmien määrä	6	ECO	Kyllä
Pesulämpötilat	50, 60 °C	Self clean	Kyllä
Liotus	Kyllä	Mix 60°	Kyllä
Express 50°	KYLLÄ	Automaattinen 50°-60°	Kyllä

Vaihtoehdot



Viiveajastus	3 tuntia	Extreme-valinta	Kyllä
--------------	----------	-----------------	-------

Korit



Korin väri	Harmaa	Alakori	Kiinteät telineet
Korin osien väri	Harmaa	Alakorissa tippalukot	Kyllä
Kahva	Ylä- ja alakorissa	Suurin astia, joka mahtuu alakoriin	31,5 cm
Ylemmässä korissa	Kiinteät keskitelineet	Sisäosien väri	Harmaa
Ylemmän korin korkeus	Kahdella tasolla (4 cm)	Ruokailuvälinekori	Kyllä
Suurin astia joka mahtuu yläkoriin	20,0 cm		

Tekniset ominaisuudet



Leveys (mm)	446 mm	Vesiletku	Yksi: kylmä/kuuma vesi, enintään 60 °C - kuumaa vettä käytettäessä energiaa säästyy jopa 35 %
Syvyys (mm)	550 mm	Maksimaallinen veden kovuus	90°fH; 50°dH
Tuotteen korkeus (mm)	818 mm	Kuivausjärjestelmä	Luonnollinen kondensoiva kuivaus, automaattinen Dry Assist -järjestelmä avaa oven jakson päätteeksi
Coksicoallinen veden kovuus	Elektroninen	Höyrysuojaus	Muovia
Näyttö	Käynnistysviive, Ohjelman ajan ilmaisu, Kulutukset	Altaan materiaali	Ruostumaton teräs
Ohjelman graafinen kuvaus	Symbolit	Suodatin	Ruostumaton teräs
On/off ilmaisin	Kyllä	Piilotettu lämpöelementti	Kyllä
Suolan indikaattori	Valo	Saranat	Itse tasopainottuva, kiskot. Flexfit
Huuhteluaineen lisäämistarpeen ilmaisin	Valo	Etupeitelevyn min. ja maks. paino:	2–7,5 kg
Ohjelman päättymisen ilmaisin	Äänimerkki	Jalkalistan min. ja maks. korkeus	40–175 mm
Automaattinen sammutus	Kyllä	Säädettävät jalat	6 cm, 820–880 mm
Pesujärjestelmä	Tavallinen	Additional gaskets	Yes
Vedenpehmentäjä	Elektroninen asetus	Astianpesukoneen syvyys luukun ollessa auki (mm)	1200 mm
Sameusanturi Aquatest	Kyllä	Edestä säädettävät jalat	Kyllä
Tulvasuoja	Kokonais-Acquastop	Yläkansi	No


Suorituskyky / energiamerkintä - as. 2019



Energiatehokkuusluokka	E	Ohjelman kesto	4:00 h:min
Energian kulutus [100 jaksolle eco-ohjelmalla]	70 kWh	Äänitasot	46 dB(A) re 1 pW
Nimelliskapasiteetti (ps)	9	Äänitason luokka	C
Veden kulutus [jaksolle]	9,9 litres	Energiatehokkuusindeksi (EEI)	55,9

Sähköliitännä

Nimellisteho	1950 W	Virtualähteen tyyppi	Yksivaiheinen
Virta	10 A	Johdon pituus	150 cm
Jännite	220-240 V	Sähköpistokkeen tyyppi	(F;E) Schuko
Taajuus	50 Hz		






















Compatible Accessories

KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: lenght mt. 2



Symbols glossary

	<p>Aquatest-anturi on elektroninen anturi, joka mittaa veden kirkkausasteen alun liotusvaiheen jälkeen. Tämän jälkeen anturi asettaa mitattujen arvojen perusteella sopivimman ohjelman saaden näin aikaan parhaat pesutulokset mahdollisimman vähäisellä veden määrällä.</p>		<p>Astioiden kuivauksen tehostamiseksi tahroja jättämättä.</p>
	<p>Energiatehokkuusluokka E</p>		<p>82 cm korkea</p>
	<p>Viiveajastin: Vaihtoehto viivästyttää halutun ohjelman alkua enintään 24 tuntia, jolloin astianpesukone voidaan ohjelmoida käymään halutun ajan verran.</p>		<p>Valinta, jonka avulla valitun ohjelman pesutuloksia voidaan parantaa. Lisää pesulämpötilaa ja kesto.</p>
	<p>FlexiFit-saranoiden avulla keittiöpaneeli liukuu astianpesukoneen oven päältä mahdollistaen keittiön jalkalistan 5 cm:n korkeuden.</p>		<p>6,3 kWh</p>
	<p>Smegin siirtyminen älykkäämpiin ja ympäristöystävällisempiin malleihin on johtanut invertteriteknologian valitsemiseen, mikä karsii kulutusta merkittävästi.</p>		<p>Melutaso: Erinomainen eristys ja erikoislaitteet pitävät melun minimissään.</p>
	<p>Säästö: Tämä säästävä pesuohjelma käyttää vain vähän vettä ja energiaa voidakseen tarjota ympäristöystävällisimmän puhdistusvaihtoehdon.</p>		<p>Liotusohjelma: Liotusohjelma tarjoaa huuhtelun, joka estää lian kuivumisen.</p>
	<p>Total Acquastop: Smegin astianpesukoneissa olevan osittaisen Acquastop-suojastoiminnon lisäksi joissakin malleissa on elektroninen laite, joka on kiinnitetty veden ottoletkuun ja joka valvoo koneen vesitasoja, tunnistaa letkuvuotoja ja sammuttaa vedensyötön heti tarvittaessa.</p>		<p>Nopea ohjelma, joka soveltuu pesemään vaatteita, joiden lika on tuoretta ja kevyttä.</p>
	<p>Astianpesukoneen puhdistusjakso. Jakso tulee käynnistää siten, että kone on tyhjä, ilman astioita. Ohjelmaa suositellaan käytettäväksi 2–3 kuukauden välein erityisillä astianpesukoneen puhdistusaineilla.</p>		<p>Pesu normaalisti likaisille astioille ja kattiloille, myös siinä tapauksessa, että niissä olisi kuivunutta ruokaa. Kun tämä ohjelma valitaan, astianpesukone tunnistaa lian tyyppin ja säätää pesuparametrit automaattisesti sopiviksi.</p>
	<p>Ohjelma, joka soveltuu normaalisti likaisten vaatteiden pesuun ja kuivaukseen.</p>		<p>WaterSave-järjestelmä takaa parhaat pesutulokset vähäisellä vedenkulutuksella astianpesukoneen mallin perusteella.</p>
	<p>Symbolit näyttävät astianpesukoneen lautasen lukumääräasetukset.</p>		