ST4522IN

Product Family	Dishwashers
Commercial width	45 cm
Commercial height	82 cm
Installation	Totalmente-integrado embutido
N° cestos	2
Motor	Inversor
EAN code	8017709302900

Programas

N. of programmes	6	**ECO**	Yes
Washing temperatures	50, 60 °C	**Autolimpeza**	Yes
Soak	Yes	**Mix 60°**	Sim
Express 50°	Sim	**Auto 50°-60°**	Sim

Options

Delay timer option	3 horas	**Opção extrema**	Sim

Baskets

Basket colour	Grey	**Largest loadable dish in upper basket**	20,0 cm
Basket components colour	Grey	**Lower Basket**	With fixed racks
Handle	In plastic on upper and lower basket	**Lower basket with anti-drip inserts**	Yes
Upper Basket	With central fixed racks	**Basket with anti-drip system**	No
Height adjustment of the upper basket	Em dois níveis (4 cm)	**Largest loadable dish in lower basket**	31,5 cm
Upper basket with EasyGlide System	No	**Colour Inner Components**	Grey
Sliding Guides Extra Glide	No	**Cutlery basket**	Sim

Technical Features

Largura do produto (mm)	446 mm
Profundidade do produto (mm)	550 mm
Altura do produto (mm)	818 mm
Watersave system	No
Controls	Electronic
Display	Delayed start, Programme time indicator, Consumos
Gráfico dos programas	Símbolos
On/off indicator	Yes
Salt light indicator	Light
Rinse aid indicator	Light
Progress indicator	No
End of cycle indicator	Acoustic signal
Washing system	Standard
Third spray arm	No
Water softener	With electronic setting
Turbidity sensor Aquatest	Yes
Flood protection system	Total Acquastop
Water supply	Single; cold/hot water max. 60°C - energysave with hot water up to 35%
Max water hardness	90°fH; 50°dH
Drying system	Secagem por condensador natural, com sistema automático de abertura de portas Dry Assist no final do ciclo
Steam protection	In plastic
Child safety system (door lock)	No
Internal light	No
Push-pull opening system without handle	No
Tub material	Stainless steel
Filter	Stainless steel
Concealed heating element	Yes
Hinges	Self balancing, Sliding, FLEXIFIT
Peso mínimo e máximo do painel frontal	2 - 7,5 kg
Altura mínima e máxima do plinto	40 - 175 mm
Can be installed in-column	No
Adjustable feet	6 cm, de 820 a 880 mm
Adjustable door	No
Additional gaskets	Yes
profundidade da máquina de lavar louça com porta aberta (mm)	1200
Back feet adjustable from front	Yes
Tampo superior	No

Etiqueta de Desempenho / Energia - Reg. 2019

Classe de eficiência energética	E
Consumo de energia [por 100 ciclos, com base no programa eco]	70 KWh
Capacidade nominal (ps)	9
Consumo de água [por ciclo]	9.9 litres
Duração do programa	4:00 h:min
Emissões de ruído acústico aerotransportado	46 dB(A) re 1 pW
Classe de emissão de ruído acústico aerotransportado	C
Índice de eficiência energética (IEE)	55.9

Electrical Connection

Plug	(F;E) Schuko	**Frequency (Hz)**	50 Hz
Connected power	1950 W	**Type of connection**	Single-phase
Current	10 A	**Power supply cable length**	150 cm
Voltage	220-240 V		



Compatible Accessories

KITPLV2

Extensão do kit para máquina lava-louça e máquina de lavar: comprimento mt. 2

Symbols glossary

O Aquatest mede a clareza da água durante um programa automático e garante automaticamente o consumo mínimo de água e energia.

COMM_HEIGHT_82_72dpi

Modelos com novas dobradiças Flexi Fit podem ser instalados em cozinhas com um plinto de apenas 5cms. Com este novo design de dobradiça, o painel tem um movimento deslizante da parte inferior para a parte superior, evitando qualquer possível interferência do painel com o plinto.

Nível de ruído: O excelente isolamento e os dispositivos especiais mantêm o ruído ao mínimo.

...

Opção que melhora os resultados da lavagem do programa selecionado. Ele aumenta a temperatura e a duração da lavagem.

Programa de imersão: O programa de imersão fornece um enxágue para evitar que a sujeira seque.

...

O sistema Economia de água garante os melhores resultados de lavagem com um consumo mínimo de água, dependendo do modelo da máquina lava-louça.

Anti-gotejamento: Alguns modelos de máquinas lava-louças são equipados com bicos de polímero especiais anti-gotejamento, que melhoram o processo de secagem.

Temporizador de atraso: O temporizador de atraso pode adiar o início do programa por até 24 horas.

Tecnologia do inversor: A evolução dos secadores Smeg para modelos mais inteligentes e ambientalmente sustentáveis levou à escolha do uso da tecnologia do inversor com bombas de calor, o que reduz significativamente o consumo de energia.

Eco: Eco, este programa de lavagem económica utiliza uma baixa quantidade de água e energia para proporcionar a opção de limpeza mais ecológica.

Ciclo de lavagem para cargas mistas normalmente sujas, como pratos e panelas, mesmo com resíduos secos. Quando este programa é selecionado, a máquina de lavar louça reconhece o tipo de sujeira e ajusta automaticamente os parâmetros de lavagem conforme apropriado.

Classe de eficiência energética E.

Total Acquastop: Além da proteção parcial Acquastop presente em todas as máquinas lava-louça Smeg, alguns modelos têm um dispositivo eletrônico instalado na mangueira de entrada de água, que monitora os níveis de água na máquina, detecta vazamentos na mangueira e desliga o fornecimento de água imediatamente quando necessário.

Programa adequado para lavar e secar itens normalmente sujos.

Os símbolos mostram o número de configurações da placa da máquina lava-louça.

Benefit (TT)

Glassy Touch Display

The easy and intuitive lexan touch display guides the user towards conscious and sustainable choices, reducing waste

The display, featuring indicators for dirt level, water usage, and energy consumption, enables users to optimise efficiency, minimise waste, and address daily needs with an eco-conscious approach. With a range of available options, it allows for customised washing and consumption settings tailored to individual preferences, consistently delivering exceptional results with minimal environmental impact.

Flexifit hinge system

Smooth-running door for optimal integration into the kitchen deisgn

The height of the plinth can vary from 5 cm to 21.5 cm, allowing it to fit perfectly into the cabinet.
Thanks to this solution, the dishwasher blends harmoniously into its surroundings, with the door and plinth perfectly aligned with the other kitchen furniture.